

## 1 級－O 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>桜を愛する会トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <H1>桜を愛する会</H1>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="navi"><A href="index.html">トップ</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="koen.html">講演について</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page1.html">イベント</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page2.html">入会案内</A></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <IMG src="pic1.jpg" width="692" height="203" border="0" alt="桜の写真"><BR>
      日本人がこよなく愛する桜をさまざまな側面から知ることにより、より深く愛そうという会です。
      <H2>お知らせ</H2>
      <UL>
        <LI>講演ページを更新しました
        <LI>本年の夜桜観賞会は無事終了しました
      </UL>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4" id="bottom">
      <A href="mailto:sakura@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.gif" width="120" height="60" border="0" alt="
メールアドレス"></A></TD>
    </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ 2 (koen.html) 内容を変更した部分

```
<TITLE>講演について</TITLE>
⑥ <H2>講演について</H2>
以下のとおり実施いたします。
<TABLE border="1">
  <TR>
    <TD class="cell">6月14日</TD>
    <TD>秀吉の花見</TD>
    <TD rowspan="2"><IMG src="pic2.jpg" width="300" height="200" border="0" alt="桜の花の写真"></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="cell">8月3日</TD>
    <TD>桜の品種改良</TD>
  </TR>
</TABLE>
場所：ひだまりセンター会議室<BR>
時間：14時～
```

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url(back.gif);
    background-repeat : repeat-x;
}
#bottom{
    text-align : right;
    background-color : #cc6699;
}
H1{
    font-size : 250%;
}
H2{
    color : #339933;
}
UL{
    font-style : italic;
}
A{
    font-weight : bold;
    line-height : 2.5;
}
.navi{
    text-align : center;
    background-color : #ffcccc;
    width : 170px;
}
.cell{
    background-color : #ccffcc;
}
```

### <作成ページ例1>



### <作成ページ例2>



## 1 級－1 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>フラ教室トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function printDate() {
youbi = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
myDate = new Date();
theDate = myDate.getDate(); theDay = youbi[myDate.getDay()];
theFYear = myDate.getFullYear();
theYear = myDate.getFullYear(); theMonth = myDate.getMonth() + 1;
document.write( theFYear + "年" + theMonth + "月" + theDate + "日(" + theDay + ")");
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>受験番号 名前
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <H1>フラ教室</H1>
      <SCRIPT language="JavaScript">
        <!--
        printDate();
        //-->
      </SCRIPT><BR>
      <IMG src="pic1.jpg" width="677" height="250" border="0" alt="フラダンスイベント"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD class="navi"><A href="index.html">トップ</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="page1.html">レッスン</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="page2.html">周辺マップ</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="work.html">ワークショップ</A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="4">
        <H2>フラとは</H2>
        ハワイの伝統的歌舞音曲です。音楽に合わせて楽しく踊りましょう。
        <TABLE border="1">
          <TR>
            <TD>スタイル</TD>
            <TD rowspan="2"><IMG src="pic2.png" width="286" height="200" border="0" alt="フラダンサーのイラスト"></TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD>
              <UL>
                <LI>古典フラ
                <LI>現代フラ
              </UL>
            </TD>
          </TR>
        </TABLE>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="4" id="bottom">電話 : 011-363-8892<BR>
        <A href="mailto:hula@goukaku.ne.jp">メールでのお問い合わせ</A></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (work.html) 内容を変更した部分

<TITLE>ワークショップ</TITLE>

⑥ <H2>ワークショップ</H2>

<H3>レイメイキング</H3>

植物を使って花輪を作ります。<BR>

参加希望の方はメールでお申し込みください。

<TABLE border="1">

<TR>

<TD class="cell">カーネーション</TD>

<TD class="cell">ハイビスカス</TD>

</TR>

<TR>

<TD><A href="pic3.jpg" target="\_blank"><IMG src="pic3\_th.jpg" width="250" height="167" border="0"></A></TD>

<TD><A href="pic4.jpg" target="\_blank"><IMG src="pic4\_th.jpg" width="250" height="167" border="0"></A></TD>

</TR>

</TABLE>

## スタイルシート (style.css)

BODY{

background-image : url (back.png);

background-repeat : repeat-y;

}

TABLE{

margin-left : 60px;

}

#bottom{

text-align : right;

border-top-width : 12px;

border-top-style : double;

border-top-color : #ff9900;

}

H1{

font-size : 360%;

text-align : center;

color : #cc3333;

}

H2{

font-size : 180%;

color : #339933;

}

UL{

font-style : italic;

line-height : 2;

background-color : #99ffcc;

}

A:HOVER{

background-color : #ccff66;

}

.navi{

text-align : center;

background-color : #ffff33;

width : 150px;

height : 50px;

}

.cell{

text-align : center;

background-color : #ffff66;

}

## <作成ページ例1>



## <作成ページ例2>



## 1 級－2 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>パスワード管理トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <H1>パスワード管理</H1>
      <IMG src="pic1.jpg" width="684" height="300" border="0"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD id="navi">
        <UL>
          <LI><A href="index.html">トップページ</A>
          <LI><A href="higai.html">被害例と対策</A>
          <LI><A href="page1.html">ツール紹介</A>
          <LI><A href="mailto:pass@goukaku.ne.jp">問い合わせ</A>
        </UL>
      </TD>
      <TD id="main">
        <H2>パスワード管理の重要性</H2>
        <IMG src="pic2.png" width="170" height="170" border="0" id="login" alt="二段階認証">ネットサービスを利用すればするほど増えていくのがパスワードです。<BR>
        <BR>
        複数のIDで同じパスワードを使い回してはいけない、単純な文字列を使ってはいけない、他人に見られるところにメモを貼ってはいけないといいますが、その管理を面倒で煩雑だと感じる人も多いでしょう。<BR>
        <BR>
        しかしパスワード管理を怠ると重大な被害を招く恐れがあります。現代のネット社会における必要な防犯知識として正しい管理方法を身に付けましょう。
        <H2>代表的な管理方法</H2>
        <OL>
          <LI>ノートや紙に書いて保管
          <LI>デジタルファイルに保存
          <LI>パスワード管理ソフトやアプリを利用
        </OL>
      </TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (higai.html) 内容を変更した部分

<TITLE>被害例と対策</TITLE>

③ <H2>被害例と対策</H2>

<H3>被害例</H3>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>個人情報の閲覧・流出<BR>

金銭的被害<BR>

なりすまし</TD>

<TD><IMG src="pic3.png" width="170" height="130" border="0" alt="アカウント乗っ取り"></TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2"><A href="page2.html" target="\_blank">昨年度の被害報告はこちら</A></TD>

</TR>

</TABLE>

<H3>対策</H3>

<OL>

<LI>個人情報から推測できないパスワードにする

<LI>複数のサービスでパスワードを使い回さない

</OL>

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url(back1.png);
    background-repeat : repeat-x;
}
#navi{
    vertical-align : top;
    border-right-width : 8px;
    border-right-style : double;
    border-right-color : #333366;
}
#main{
    background-image : url(back2.png);
    width : 520px;
}
#login{
    float : left;
}
H1{
    font-size : 320%;
    text-decoration : underline;
    text-align : center;
    color : #006666;
}
H2{
    color : #ffffff;
    background-color : #333366;
}
UL{
    background-color : #ffcc99;
    list-style-type : none;
}
A{
    font-weight : bold;
    font-size : 120%;
    line-height : 2em;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



## 1 級－3 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>コインランドリーPAO</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
timeID = 10;          // 割り込みタイマ用
function formClock() {
c = new Date();
year = c.getFullYear(); if (year < 2000) year = year + 1900;
day = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
document.formMyClock.myClock.value=year+"年"+(c.getMonth()+1)+"月"+c.getDate()+"日("
+day[c.getDay()+1])+" "+c.getHours()+"時"+c.getMinutes()+"分";
clearTimeout(timeID);
timeID = setTimeout('formClock()', 1000);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="formClock();">
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4" id="top">
      <H1>PAO</H1>
      年中無休24時間営業のコインランドリー
      <FORM name="formMyClock">
        <INPUT type="TEXT" name="myClock" size="31" style="width : 220px; text-align : center;">
      </FORM>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD><A href="index.html"><IMG src="icon1.png" width="180" height="55" border="0"></A></TD>
    <TD><A href="member.html"><IMG src="icon2.png" width="180" height="55" border="0"></A></TD>
    <TD><A href="page1.html"><IMG src="icon3.png" width="180" height="55" border="0"></A></TD>
    <TD><A href="page2.html"><IMG src="icon4.png" width="180" height="55" border="0"></A></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <H2>お店の紹介</H2>
      布団や毛布など大物の洗濯物や大量の洗濯物もお任せください。<BR>
      <IMG src="pic.jpg" width="347" height="260" border="0" alt="洗濯機の写真">
      <H2>お知らせ</H2>
      <UL>
        <LI><A href="page3.html" target="_blank">ポイントUPキャンペーン開催中！</A>
        <LI>スニーカー洗濯機を設置しました。
      </UL>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4" id="bottom">電話 : 072-303-8818</A href="mailto:pao@goukaku.ne.jp">メールでのお問い合わせ</A></TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (member.html) 内容を変更した部分

<TITLE>会員登録ページ</TITLE>

⑥ <H2>会員登録</H2>

会員登録を行うといろいろな特典を受けることができます。<BR>

<A href="page4.html" target="\_blank">会員規約</A>

<FORM>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD class="cell">お名前</TD>

<TD><INPUT size="25" type="text" name="name"></TD>

</TR>

<TR>

<TD class="cell">メールアドレス</TD>

<TD><INPUT size="40" type="text" name="mail"></TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2"><INPUT type="checkbox" name="con" value="1">会員規約に同意のうえ、登録します。</TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT type="submit" value="登録する"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="取り消す"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
background-color : #ccffff;
background-image : url(back1.png);
background-repeat : no-repeat;
background-position : right bottom;
}
TABLE{
background-color : #ffffff;
}
#top{
text-align : right;
background-image : url(back2.png);
background-repeat : no-repeat;
}
#bottom{
text-align : center;
border-top-width : 5px;
border-top-style : dotted;
border-top-color : #ffcc33;
}
H1{
font-size : 300%;
text-align : left;
margin-left : 200px;
}
H2{
font-size : 180%;
color : #ff6633;
}
UL{
line-height : 2.5;
background-color : #ccff99;
}
.cell{
color : #ffffff;
background-color : #33cccc;
}
```

### <作成ページ例1>



### <作成ページ例2>





## 1 級－4 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>グリーンライフトップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function printDate() {
youbi = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
myDate = new Date();
theDate = myDate.getDate(); theDay = youbi[myDate.getDay()];
theFYear = myDate.getFullYear();
theYear = myDate.getFullYear(); theMonth = myDate.getMonth() + 1;
document.write( theFYear + "年" + theMonth + "月" + theDate + "日(" + theDay + ")");
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>農業生産法人グリーンライフ</H1>
      <IMG src="pic1.gif" width="100" height="125" border="0" id="logo">
      <SCRIPT language="JavaScript">
      <!--
      printDate();
      //-->
      </SCRIPT>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <UL>
        <LI><A href="index.html">トップ</A>
        <LI><A href="news.html">お知らせ</A>
        <LI><A href="page1.html">企業情報</A>
        <LI><A href="mailto:glife@goukaku.ne.jp">お問い合わせ</A>
      </UL>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <H2>グリーンライフとは</H2>
      当法人は17軒のリンゴ農家からなる農業生産法人です。</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="colu">
      <H3>理念</H3>
      環境に負担をかけずに、より安全で<BR>
      おいしいリンゴを作ります。<BR>
      <IMG src="pic2.jpg" width="200" height="145" border="0" alt="リンゴ"></TD>
    <TD class="colu">
      <H3>リンゴの品種一覧</H3>
      ふじ・紅玉など<BR>
      <A href="pic3.jpg" target="_blank"><IMG src="pic3_th.jpg" width="195" height="130" border="0" alt="木に実るリンゴ"></A></TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (news.html) 内容を変更した部分

<TITLE>お知らせページ</TITLE>

- ③ <H2>お知らせ</H2>  
最新情報をご案内します。
- ④ <H3>新商品について</H3>  
ジュース<BR>  
ジャム<BR>  
<A href="page2.html">オンラインショップへ</A><BR>  
<IMG src="pic4.gif" width="200" height="124" border="0" alt="ジュースとジャム">
- ⑤ <H3>社員募集</H3>  
わたしたちと一緒に働きませんか？<BR>  
未経験可<BR>  
<A href="page3.html">詳しくはこちら</A><BR>  
<IMG src="pic5.gif" width="160" height="129" border="0" alt="リンゴ農家">

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url (back1.gif);
}
TABLE{
  background-color : #ffffff;
  margin-top : 60px;
}
#top{
  text-align : center;
  background-color : #ffff99;
}
#logo{
  position : absolute;
  left : 10px;
  top : 40px;
}
H1{
  font-size : 280%;
  color : #339966;
}
UL{
  list-style-type : none;
}
LI{
  float : left;
  width : 180px;
}
A:HOVER{
  position : relative;
  left : 2px;
  top : 2px;
}
.colu{
  vertical-align : top;
  background-image : url (back2.gif);
  padding-top : 40px;
  width : 380px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



## 1 級－5 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>城南電鉄トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
timeID = 10;          // 割り込みタイマ用
function formClock() {
c = new Date();
year = c.getFullYear(); if (year < 2000) year = year + 1900;
day = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
document.formMyClock.myClock.value=year+"年"+(c.getMonth()+1)+"月"+c.getDate()+"日("
+day[c.getDay()+1)+" "+c.getHours()+"時"+c.getMinutes()+"分";
clearTimeout(timeID);
timeID = setTimeout('formClock()', 1000);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="formClock();">
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
<TR>
<TD colspan="3" id="top">
<H1>城南電鉄</H1>
<FORM name="formMyClock">
<INPUT type="TEXT" name="myClock" size="31" style="width: 220px; text-align: center;">
</FORM>
<IMG src="pic1.png" width="390" height="40" border="0" alt="電車のイラスト"></TD>
</TR>
<TR>
<TD class="side">
<UL>
<LI><A href="index.html">トップページ</A>
<LI><A href="page1.html">運賃・時刻表</A>
<LI><A href="midokoro.html">沿線の見どころ</A>
</UL>
</TD>
<TD><IMG src="pic2.jpg" width="580" height="150" border="0" alt="電車の写真">
<H2>ニュースリリース</H2>
<UL>
<LI>4月1日：ダイヤ改正のお知らせ
<LI>3月27日：スタンプラリーの開催について
</UL>
<H2>お得な乗車券</H2>
<TABLE border="1">
<TR>
<TD>春らんまん乗車券</TD>
<TD>らくらく周遊券</TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2"><A href="guide.pdf" target="_blank"><IMG src="pic3.png" width="187" height="95" border="0" alt="購入ガイドをダウンロードする"></A></TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<TD class="side">
<H3>お問い合わせ</H3>
電話：083-945-2217<BR>
<A href="mailto:jonan@goukaku.ne.jp">E-MAILはこちら</A></TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (midokoro.html) 内容を変更した部分

<TITLE>沿線の見どころ</TITLE>

③ <H2>沿線の見どころ</H2>

沿線の観光情報をご紹介します。<BR>

<IMG src="map.png" width="580" height="350" border="0" alt="見どころマップ" usemap="#map">

<MAP name="map">

<AREA href="page2.html" shape="rect" coords="73, 133, 233, 182">

<AREA href="page3.html" shape="rect" coords="382, 183, 539, 231">

<AREA href="page4.html" shape="rect" coords="248, 277, 406, 325">

</MAP>

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url(back1.png);
  background-repeat : repeat-x;
}
TABLE{
  background-color : #ffffff;
}
#top{
  text-align : right;
  border-bottom-width : 10px;
  border-bottom-style : double;
  border-bottom-color : #333333;
}
H1{
  font-weight : normal;
  font-size : 360%;
  text-align : left;
  color : #336666;
}
H2{
  line-height : 2em;
  background-image : url(back2.png);
  background-repeat : no-repeat;
  padding-left : 40px;
}
UL{
  line-height : 1.5em;
  background-color : #ffcccc;
  list-style-type : square;
}
A:HOVER{
  background-color : #66ccff;
}
.side{
  vertical-align : top;
  background-color : #ff9999;
  width : 150px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



## 1 級－6 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>コスモスロードTOP</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
var CloseMonth = 10 ;
var CloseDate = 7 ;
var today = new Date() ;
var closeday = new Date(today.getFullYear(), CloseMonth-1, CloseDate+1, 0, 0, 0, 000) ;
var countday = Math.floor((Date.parse(closeday.toString()) - Date.parse(today.toString()))/86400000) ;
if ( countday < 0 ){
closeday = new Date(today.getFullYear()+1, CloseMonth-1, CloseDate+1, 0, 0, 0, 000) ;
countday = Math.floor((Date.parse(closeday.toString()) - Date.parse(today.toString()))/86400000) ;
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4" id="top">
      <H1>コスモスロード</H1>
      <SCRIPT language="JavaScript">
      <!--
        document.write(' <SPAN style="font-size:120%;">10月7日の秋祭り開始まであと : ', countday, ' 日</SPAN>');
      -->
      </SCRIPT>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="navi"><A href="index.html">TOP</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page1.html">イベントについて</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page2.html">交通案内</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="volu.html">ボランティアの募集</A></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <H2>NEWS</H2>
      <UL>
        <LI>雑誌ルルポに掲載されました
        <LI>さくら台小学校の皆様と一緒に種まきを実施しました
      </UL>
      <H2>コスモスロードとは</H2>
      <TABLE border="1">
        <TR>
          <TD>約1kmにわたってコスモスが楽しめる遊歩道です</TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD><IMG src="pic1.jpg" width="480" height="320" border="0" alt="コスモスロード"></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD><IMG src="pic2.jpg" width="480" height="640" border="0" alt="コスモスの花"></TD>
        </TR>
      </TABLE>
      <A href="#top">ページトップへ</A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2" class="colu">城島市観光協会<BR>
      <A href="mailto:cosmos@goukaku.ne.jp">メールでのお問い合わせ</A></TD>
      <TD colspan="2" class="colu"><A href="page3.html" target="_blank">全国のコスモスについて</A></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (volu.html) 内容を変更した部分

<TITLE>ボランティアの募集</TITLE>

⑥ <H2>ボランティアの募集</H2>

整備を中心としたボランティアを募集しています

<FORM>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>名前<INPUT size="25" type="text" name="name"></TD>

<TD rowspan="2">希望作業<BR>

<SELECT name="kibo">

<OPTION value="1">ごみ拾い</OPTION>

<OPTION value="2">草むしり</OPTION>

</SELECT></TD>

</TR>

<TR>

<TD>電話<INPUT size="15" type="text" name="tel"></TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT type="submit" value="送信する"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="取り消す"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

## スタイルシート (style.css)

BODY{

background-image : url (back1.png);

background-repeat : repeat-y;

}

TABLE{

margin-left : 45px;

}

#top{

text-align : center;

background-image : url (back2.png);

background-repeat : no-repeat;

height : 350px;

}

H1{

font-size : 280%;

text-decoration : underline;

}

H2{

font-style : italic;

}

UL{

font-size : 120%;

line-height : 2.5em;

background-color : #ccff99;

list-style-image : url (list.png);

}

A:HOVER{

background-color : #ff6699;

}

.navi{

background-color : #ffcc66;

border-left-width : 35px;

border-left-style : solid;

border-left-color : #663333;

width : 145px;

}

.colu{

text-align : center;

background-image : url (back3.jpg);

height : 110px;

}

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



## 1 級－7 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>デザイン画コンテストTOP</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="3">
      <H1>高校生デザイン画コンテスト</H1>
      <IMG src="pic1.png" width="590" height="270" border="0" alt="レディースファッション"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD class="navi"><A href="index.html">TOP</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="page.html">過去の作品</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="entry.html">エントリー</A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="3">
        <H2>募集内容</H2>
        未発表のオリジナルレディース服のデザイン画
        <TABLE border="1">
          <TR>
            <TD class="cell">締め切り</TD>
            <TD>6月28日必着</TD>
            <TD rowspan="2"><IMG src="pic2.png" width="140" height="100" border="0" alt="モデルのシルエット"></TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD class="cell">結果発表</TD>
            <TD>11月3日ファッションショーにて</TD>
          </TR>
        </TABLE>
        <H2>表彰</H2>
        <UL>
          <LI>最優秀賞：個人1名／団体1グループ
          <LI>部門賞：個人1名／団体1グループ
        </UL>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="3" id="bottom">
        <HR>
        <A href="http://www.goukaku.ne.jp/" target="_blank">主催：尾藤ファッション専門学校</A><BR>
        <A href="mailto:contest@goukaku.ne.jp">メールでのお問い合わせ</A></TD>
      </TR>
    </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ 2 (entry.html) 内容を変更した部分

<TITLE>エントリー</TITLE>

⑤ <H2>エントリー</H2>

【お申し込みについて】<BR>

<BR>

参加をご希望の方はお手数ですが下記のフォームより必要事項を入力の上<BR>

ご送信ください。なお、参加規約を必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。<BR>

後日メールにて詳細をお知らせいたします。<BR>

<A href="kiyaku.pdf" target="\_blank"><IMG src="icon.png" width="200" height="50" border="0"></A>

<FORM>

<TABLE border="0">

<TR>

<TD>名前・メールアドレス・応募動機</TD>

<TD><TEXTAREA rows="6" cols="30" name="memo"></TEXTAREA></TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2">部門<INPUT type="radio" name="bu" value="1">個人の部<INPUT type="radio" name="bu" value="2">団体の部</TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT type="submit" value="申し込む"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="取り消す"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
background-image : url(back1.png);
background-repeat : repeat-y;
}
```

```
TABLE{
margin-left : 100px;
}
```

```
#bottom{
background-image : url(back2.png);
background-repeat : no-repeat;
background-position : right bottom;
height : 100px;
}
```

```
H1{
font-size : 300%;
color : #003399;
}
```

```
UL{
line-height : 2em;
background-color : #ffffcc;
list-style-type : circle;
}
```

```
FORM{
background-color : #cccccc;
}
```

```
A:HOVER{
font-weight : bold;
}
```

```
.navi{
font-size : 120%;
text-align : center;
background-color : #ffcc99;
width : 195px;
}
```

```
.cell{
font-style : italic;
background-color : #cccc99;
}
```

<作成ページ例 1>



<作成ページ例 2>





## 1 級－8 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>文芸館トップページ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>文芸館</H1>
      <HR>
      南区宝珠町2-53／電話：050-3276-2112／<A href="mailto:bungei@goukaku.ne.jp">メールはこちら</A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><A href="index.html"><IMG src="icon1.png" width="200" height="130" border="0"></A></TD>
      <TD rowspan="4" id="main"><IMG src="pic.jpg" width="550" height="250" border="0" alt="本の写真">
        <H2>お知らせ</H2>
        10月1日：企画展「文と絵で伝える地域の文学史」を開催します
        <H2>現在開講中の講座</H2>
        <UL>
          <LI>文学講座
          <UL>
            <LI>泉鏡花を読む
          </UL>
          <LI>創作講座
          <UL>
            <LI>川柳・俳句・短歌入門
            <LI>小説入門
            <LI>小説実践
          </UL>
        </UL>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><A href="gaiyo.html"><IMG src="icon2.png" width="200" height="130" border="0"></A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><A href="page1.html"><IMG src="icon3.png" width="200" height="130" border="0"></A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><A href="page2.html"><IMG src="icon4.png" width="200" height="130" border="0"></A></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (gaiyo.html) 内容を変更した部分

<TITLE>館内概要ページ</TITLE>

③ <H2>館内概要</H2>

<OL>

<LI>文芸を愛する人たちが気軽に集い語り合える場所です

<LI>新たな文芸の創作を目指しさまざまな活動を行います

</OL>

<IMG src="map.png" width="550" height="300" border="0" usemap="#map" alt="館内マップ">

<MAP name="map">

<AREA href="page3.html" shape="rect" coords="152,43,266,124" target="\_blank">

<AREA href="page4.html" shape="rect" coords="358,161,523,251" target="\_blank">

</MAP>


## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url (back1.png);
}
TABLE{
  background-color : #ffffff;
}
#top{
  text-align : center;
  background-image : url (back2.jpg);
  background-repeat : no-repeat;
}
#main{
  vertical-align : top;
}
H1{
  font-size : 300%;
  line-height : 3;
  color : #003399;
}
H2{
  font-style : italic;
  font-size : 150%;
  color : #ffffff;
  background-color : #660033;
}
OL{
  font-style : italic;
  line-height : 2;
}
UL{
  font-weight : bold;
  color : #006666;
  background-color : #ffccff;
}
A:HOVER{
  position : relative;
  left : 2px;
  top : 2px;
}
```

### <作成ページ例1>



### <作成ページ例2>



## 1 級－9 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>プラスエーストップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">スパイス&ハーブ専門店
    <H1>プラスエース</H1>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD id="navi">
      <UL>
        <LI><A href="index.html">トップページ</A>
        <LI><A href="item.html">商品案内</A>
        <LI><A href="page.html">ショップ情報</A>
      </UL>
      <A href="mailto:plus@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.png" width="125" height="105" border="0" alt="メールアイコン"></A></TD>
    <TD><IMG src="pic1.jpg" width="640" height="427" border="0" alt="スパイスとハーブ">
      <H2>スパイスとハーブについて</H2>
      <UL>
        <LI>スパイスとは
          <UL>
            <LI>葉と花と茎以外の部位を利用
            <LI>ショウガ・クミンなど
          </UL>
        <LI>ハーブとは
          <UL>
            <LI>葉と花と茎を利用
            <LI>タイム・レモングラスなど
          </UL>
        </UL>
      </TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (item.html) 内容を変更した部分

<TITLE>商品案内ページ</TITLE>

③ <H2>商品案内</H2>

<OL>

<LI><A href="#i1">スパイス</A>

<LI><A href="#i2">ハーブとハーブティー</A>

<LI><A href="#i3">アロマオイル</A>

</OL>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD class="cell"><A name="i1">スパイス</A></TD>

</TR>

<TR>

<TD><IMG src="pic2.jpg" width="630" height="427" border="0"></TD>

</TR>

<TR>

<TD class="cell"><A name="i2">ハーブとハーブティー</A></TD>

</TR>

<TR>

<TD><IMG src="pic3.jpg" width="630" height="700" border="0"></TD>

</TR>

<TR>

<TD class="cell"><A name="i3">アロマオイル</A></TD>

</TR>

<TR>

<TD><IMG src="pic4.jpg" width="630" height="409" border="0"></TD>

</TR>

</TABLE>

<A href="#top"><IMG src="icon.png" width="200" height="50" border="0"></A>

### <作成ページ例1>



## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url (back1.png);
}
TABLE{
    color : #ffffff;
    background-color : #cc6600;
}
#top{
    text-decoration : underline;
    text-align : center;
}
#navi{
    vertical-align : top;
    border-right-width : 10px;
    border-right-style : dotted;
    border-right-color : #333366;
}
H1{
    font-size : 50pt;
    background-color : #333366;
}
H2{
    background-image : url (back2.png);
    background-repeat : no-repeat;
    padding-left : 40px;
}
OL{
    line-height : 1.5em;
    background-color : #cccc00;
}
UL{
    line-height : 2em;
    background-color : #cc9933;
}
A:hover{
    position : relative;
    left : 2px;
    top : 2px;
}
.cell{
    font-weight : bold;
    background-color : #669933;
}
```

### <作成ページ例2>



## 1 級－ 1 0 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>安部田公園トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4" id="top">
      <H1>安部田公園</H1>
      <A href="mailto:park@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.png" width="200" height="50" border="0"></A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD class="navi"><A href="index.html">トップ</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="page1.html">アクセス</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="page2.html">利用案内</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="event.html">イベント情報</A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="4">
        <H2>お知らせ</H2>
        「みんなの庭」にヒマワリの花が咲きました
        <H2>公園マップ</H2>
        <IMG src="map.png" width="500" height="252" border="0" usemap="#map" alt="公園マップ"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD colspan="4" id="bottom"><IMG src="icon.png" width="200" height="70" border="0" alt="安部田公園ロゴ"></TD>
      </TR>
    </TABLE>
    <MAP name="map">
      <AREA href="page3.html" target="_blank" shape="rect" coords="24, 79, 159, 120">
      <AREA href="page4.html" target="_blank" shape="rect" coords="228, 156, 372, 196">
    </MAP>
  </BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (event.html) 内容を変更した部分

<TITLE>イベント情報</TITLE>

⑥ <H2>イベント情報</H2>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>キッズ園</TD>

<TD>7/27 10時～17時</TD>

<TD rowspan="2">無料</TD>

<TD rowspan="2"><IMG src="pic.png" width="312" height="150" border="0" alt="子供のイラスト"></TD>

</TR><TR>

<TD>昆虫観察</TD>

<TD>7/28 10時～12時</TD>

</TR></TABLE>

<H2>参加申し込み</H2>

<FORM>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>名前<INPUT size="30" type="text" name="name"></TD>

<TD><SELECT size="2" name="eve">

<OPTION value="1">キッズ園</OPTION>

<OPTION value="2">昆虫観察</OPTION>

</SELECT></TD>

<TD>連絡先<INPUT size="35" type="text" name="tel"></TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2"><INPUT type="submit" value="送る"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="消す"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url(back1.png);
  background-repeat : repeat-y;
}
```

```
TABLE{
  margin-left : 58px;
}
```

```
#top{
  text-align : right;
  background-image : url(back2.png);
}
```

```
#bottom{
  text-align : center;
  border-top-width : 10px;
  border-top-style : double;
  border-top-color : #006633;
}
```

```
H1{
  font-size : 48pt;
}
```

```
H2{
  font-style : italic;
  color : #003366;
}
```

```
A:HOVER{
  font-weight : bold;
}
```

```
.navi{
  line-height : 2.5;
  text-align : center;
  background-color : #66ff99;
  width : 180px;
}
```

## <作成ページ例1>



## <作成ページ例2>



## 1 級－ 1 1 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ジャパンテクノEXPOトップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="3" id="top">近未来のものづくりフェア
    <H1>ジャパンテクノEXPO</H1>
  </TD>
  <TD>
    <UL>
      <LI>場所：今池ホール
      <LI>期間：4/3～4/7
      <LI>時間：10時～17時
    </UL>
    <A href="mailto:expo@goukaku.ne.jp"><IMG src="icon1.gif" width="180" height="50" border="0"></A></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD><A href="index.html"><IMG src="icon2.gif" width="180" height="60" border="0"></A></TD>
    <TD><A href="page1.html"><IMG src="icon3.gif" width="180" height="60" border="0"></A></TD>
    <TD><A href="map.html"><IMG src="icon4.gif" width="180" height="60" border="0"></A></TD>
    <TD><A href="page2.html"><IMG src="icon5.gif" width="180" height="60" border="0"></A></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4"><IMG src="pic1.jpg" width="730" height="386" border="0" alt="展示会の様子">
    <H2>注目セミナー</H2>
    <TABLE border="1">
      <TR>
        <TD>4/6：13時～14時</TD>
        <TD>進化するIoT</TD>
        <TD rowspan="2"><IMG src="pic2.jpg" width="200" height="140" border="0" alt="セミナーの写真">
      </TR>
      <TR>
        <TD>4/7：14時～15時</TD>
        <TD>日本のものづくり</TD>
      </TR>
    </TABLE>
    <H2>トピックス</H2>
    3/15：出展社リストを更新しました</TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (map.html) 内容を変更した部分

<TITLE>エリアマップ</TITLE>

⑦ <H2>エリアマップ</H2>

<IMG src="map.gif" width="730" height="500" border="0" usemap="#map" alt="エリアマップ画像">

<TABLE border="1">

<TR>

<TD class="cell" colspan="2">

<A name="mc">機械加工エリア</A>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>工作機・工具など</TD>

<TD><IMG src="pic3.jpg" width="300" height="600" border="0" alt="ドリル"></TD>

</TR>

<TR>

<TD class="cell" colspan="2">

<A name="sw">ソフトウェアエリア</A>

</TD>

</TR>

<TR>

<TD>セキュリティ・データ管理など</TD>

<TD><IMG src="pic4.jpg" width="300" height="600" border="0" alt="セキュリティ"></TD>

</TR>

</TABLE>

<A href="#top">トップへ戻る</A>

<MAP name="map">

<AREA href="#mc" shape="rect" coords="240,90,501,149">


<AREA href="#sw" shape="rect" coords="393,378,678,436">

</MAP>

### <作成ページ例1>



### <作成ページ例2>



## スタイルシート (style.css)

```

BODY{
background-color : #ccffff;
background-image : url(back1.gif);
background-repeat : no-repeat;
background-position : right bottom;
}
TABLE{
background-color : #ffffff;
}
#top{
font-size : 32px;
text-align : right;
}
H1{
font-size : 60px;
color : #003399;
}
H2{
font-size : 36px;
background-image : url(back2.gif);
background-repeat : no-repeat;
padding-left : 45px;
}
UL{
line-height : 2em;
background-color : #00ccff;
list-style-type : square;
}
A:HOVER{
position : relative;
left : 2px;
top : 2px;
}
.cell{
text-align : center;
color : #ffffff;
background-color : #003399;
}

```



## 1 級－ 1 2 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>間宮高校野球部トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
timeID = 10;          // 割り込みタイマ用
function formClock() {
c = new Date();
year = c.getYear(); if (year < 2000) year = year + 1900;
day = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
document.formMyClock.myClock.value=year+"年"+(c.getMonth()+1)+"月"+c.getDate()+"日("
+day[c.getDay()+1])+" "+c.getHours()+"時"+c.getMinutes()+"分";
clearTimeout(timeID);
timeID = setTimeout('formClock()',1000);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="formClock();">
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>間宮高校野球部</H1>
      甲子園出場を目標に日々練習に励んでいます</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD id="navi">
        <A href="index.html">トップ</A><BR>
        <A href="shokai.html">野球部の紹介</A><BR>
        <A href="page1.html">スケジュール</A><BR>
        <A href="page2.html">試合の結果</A>
      <HR>
      <A href="mailto:yakyu@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.gif" width="200" height="90" border="0"></A>
      <FORM name="formMyClock">
        <INPUT type="TEXT" name="myClock" size="31" style="width:190px;text-align:center;">
      </FORM>
    </TD>
    <TD><IMG src="pic1.jpg" width="600" height="230" border="0" alt="ボールとグラウンド">
      <H2>トピックス</H2>
      中部地区高校野球春季大会 準優勝
      <H2>お知らせ</H2>
      OB・OG会について内容を更新しました<BR>
      広報誌「輝け」第7号を発行しました
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <UL>
        <LI><A href="page3.html"><IMG src="icon1.gif" width="160" height="24" border="0"></A>
        <LI><A href="page4.html"><IMG src="icon2.gif" width="160" height="24" border="0"></A>
        <LI><a href="http://www.goukaku.ne.jp/" target="_blank"><IMG src="icon3.gif" width="160" height="24" border="0"></a>
      </UL>
    </TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (shokai.html) 内容を変更した部分

### <TITLE>野球部の紹介</TITLE>

③ <IMG src="pic2.jpg" width="600" height="100" border="0" alt="試合風景">

### <H2>野球部の紹介</H2>

間宮高校野球部は高校野球界に新たな風を巻き起こすべく「精神一到」を掲げ一生懸命<BR>

に野球・心と向き合い努力しています。また部の活動を通じて「人としての成長」を遂げ<BR>

られるものと考え、一つでも多くのことを体験・吸収できるよう、技術練習以外にもさまざま<BR>

な課外活動を行っています。

### <H2>施設について</H2>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD class="cell">グラウンド</TD>

<TD>水はけの良い土を使用しています</TD>

<TD><IMG src="pic3.jpg" width="250" height="167" border="0"></TD>

</TR>

<TR>

<TD class="cell">トレーニング室</TD>

<TD>雨天時もトレーニングが可能です</TD>

<TD><IMG src="pic4.jpg" width="250" height="167" border="0"></TD>

</TR>

</TABLE>

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
background-color : #009933;
background-image : url(back1.gif);
background-repeat : repeat-y;
}
#top{
text-align : right;
background-image : url(back2.gif);
background-position : right top;
background-repeat : no-repeat;
}
#navi{
line-height : 2em;
vertical-align : top;
background-color : #ffffcc;
}
H1{
font-style : italic;
font-size : 380%;
text-align : center;
color : #006633;
}
H2{
font-size : 210%;
color : #990099;
}
UL{
margin-left : 200px;
list-style-type : none;
}
LI{
float : left;
width : 180px;
}
A{
font-weight : bold;
font-size : 120%;
}
.cell{
color : #ffffff;
background-color : #996600;
}
```

### <作成ページ例1>



### <作成ページ例2>



## 1 級－ 1 3 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>サンライズ牧場トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
timeID = 10;          // 割り込みタイマ用
function formClock() {
c = new Date();
year = c.getFullYear(); if (year < 2000) year = year + 1900;
day = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
document.formMyClock.myClock.value=year+"年"+(c.getMonth()+1)+"月"+c.getDate()+"日("
+day[c.getDay()+1]+") "+c.getHours()+"時"+c.getMinutes()+"分";
clearTimeout(timeID);
timeID = setTimeout('formClock()', 1000);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="formClock();">
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
<TR>
<TD colspan="3" id="top">
<H1>サンライズ牧場</H1>
動物と楽しく交流をしましょう！
<FORM name="formMyClock">
<INPUT type="TEXT" name="myClock" size="31" style="width:220px; text-align : center;">
</FORM>
<HR>
<UL>
<LI><A href="index.html"><IMG src="icon1.png" width="160" height="47" border="0"></A>
<LI><A href="page.html"><IMG src="icon2.png" width="160" height="47" border="0"></A>
<LI><A href="fure.html"><IMG src="icon3.png" width="160" height="47" border="0"></A>
<LI><A href="mailto:sun@goukaku.ne.jp"><IMG src="icon4.png" width="160" height="47" border="0"></A>
</UL>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="3">
<H2>体験コーナー</H2>
子供から大人までさまざまな体験ができます<BR>
ぜひお楽しみください</TD>
</TR>
<TR>
<TD id="c1" class="colu">
<H3>ポニー乗馬体験</H3>
1回20分<BR>
500円<BR>
<IMG src="pic1.png" width="150" height="173" border="0" alt="ポニー乗馬"></TD>
<TD id="c2" class="colu">
<H3>乳しぼり体験</H3>
1回15分<BR>
無料<BR>
<IMG src="pic2.png" width="230" height="173" border="0" alt="乳しぼり"></TD>
<TD id="c3" class="colu">
<H3>手作り体験</H3>
アイスクリーム作り<BR>
バター作りなど<BR>
<IMG src="pic3.png" width="184" height="173" border="0" alt="アイスクリーム作り"></TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (fure.html) 内容を変更した部分

<TITLE>ふれあいコーナー</TITLE>

② <H2>ふれあいコーナー</H2>

スタッフより接し方についてご説明します<BR>

ルールを守ってふれあいましょう</TD>

③ <H3>ウサギ</H3>

<A href="pic4.jpg" target="\_blank"><IMG src="pic4\_th.jpg" width="230" height="172" border="0" alt="ウサギの写真"></A>

④ <H3>モルモット</H3>

<A href="pic5.jpg" target="\_blank"><IMG src="pic5\_th.jpg" width="230" height="172" border="0" alt="モルモットの写真"></A>

⑤ <H3>ヤギ</H3>

<A href="pic6.jpg" target="\_blank"><IMG src="pic6\_th.jpg" width="230" height="172" border="0" alt="ヤギの写真"></A>

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url(back1.png);
  background-repeat : repeat-x;
}
TABLE{
  background-color : #99cc66;
}
#top{
  border-bottom-width : 7px;
  border-bottom-style : dashed;
  border-bottom-color : #ffff00;
}
#c1{
  color : #3333cc;
}
#c2{
  color : #cc0033;
}
#c3{
  color : #006633;
}
H1{
  font-style : italic;
  font-size : 360%;
}
UL{
  list-style-type : none;
}
LI{
  float : left;
  width : 190px;
}
A:HOVER{
  position : relative;
  left : 3px;
  top : 3px;
}
.colu{
  text-align : center;
  background-image : url(back2.png);
  background-repeat : repeat-y;
  width : 270px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



## 1 級－1 4 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 13.0.6.0 for Windows">
<TITLE>織部農園トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function printDate() {
youbi = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
myDate = new Date();
theDate = myDate.getDate(); theDay = youbi[myDate.getDay()];
theFyear = myDate.getFullYear();
theYear = myDate.getYear(); theMonth = myDate.getMonth() + 1;
document.write( theFyear + "/" + theMonth + "/" + theDate + "(" + theDay + ")" );
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="6" id="top">
      <H1>織部農園</H1>
      <SCRIPT language="JavaScript">
        <!--
        printDate();
        //-->
      </SCRIPT><BR>
      無農薬にこだわった安心安全の野菜です</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD rowspan="2" class="side"><A href="page1.html"><IMG src="icon1.png" width="130" height="90" border="0"><BR>
      </A></TD>
      <TD class="navi"><A href="index.html">トップ</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="yasai.html">野菜の販売</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="page2.html">ご利用について</A></TD>
      <TD class="navi"><A href="page3.html">お知らせ</A></TD>
      <TD rowspan="2" class="side"><A href="mailto:oribe@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.png" width="130" height="90"
border="0"></A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2" class="colu">
        <H2>今月の野菜</H2>
        <H3>ミニトマト</H3>
        甘くてとってもおいしいです<BR>
        <A href="pic1.jpg" target="_blank"><IMG src="pic1_th.jpg" width="279" height="185" border="0" alt="ミニトマト"></A></TD>
      <TD colspan="2" class="colu">
        <H2>おすすめ野菜</H2>
        <H3>ルッコラ</H3>
        ゴマのような風味があります<BR>
        <A href="pic2.jpg" target="_blank"><IMG src="pic2_th.jpg" width="279" height="185" border="0" alt="ルッコラ"></A></TD>
      </TR>
    </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ2 (yasai.html) 内容を変更した部分

<TITLE>野菜の販売</TITLE>

⑧ <H2>野菜の販売</H2>

採れたて野菜をご用意しています

<UL>

<LI>その日に採れた新鮮野菜

<LI>生産者の名前付き

</UL>

<IMG src="pic3.jpg" width="279" height="199" border="0" alt="野菜の販売">

⑨ <H2>特価商品について</H2>

市場に並ばない野菜を販売！

<UL>

<LI>おいしい野菜をお買い得に

<LI>個性的な形の野菜もありますよ

</UL>

<A href="page4.html"><IMG src="icon2.png" width="279" height="199" border="0"></A>

## スタイルシート (style.css)

```
BODY {
  background-image : url (back1.png);
  background-repeat : repeat-y;
}
TD {
  vertical-align : top;
  text-align : center;
}
#top {
  font-style : italic;
  background-color : #ffffff;
}
H1 {
  font-size : 60px;
  background-image : url (back2.png);
}
H2 {
  color : #006633;
}
UL {
  text-align : left;
  background-color : #ccccff;
  list-style-image : url (list.png);
}
.navi {
  line-height: 2em;
  background-color : #99cc66;
  width : 143px;
}
.colu {
  border-left-width : 8px;
  border-left-style : solid;
  border-left-color : #0099ff;
}
.side {
  background-image : url (back3.png);
  background-position : center bottom;
  background-repeat : no-repeat;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



# 1 級－ 1 5 解答例

## 作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>セントラルレンタカートップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>セントラルレンタカー</H1>
      きれいでスピーディーな当社のレンタカーをぜひご利用ください</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD id="navi">
        <UL>
          <LI><A href="index.html">トップページ</A>
          <LI><A href="page1.html">料金について</A>
          <LI><A href="mitsumori.html">ネット見積もり</A>
          <LI><A href="page2.html">営業所</A>
        </UL>
      </TD>
      <TD><IMG src="pic1.png" width="640" height="200" border="0" alt="ドライブのイラスト"><BR>
      <H2>お知らせ</H2>
      メンバーズカードを作成していただくとお得な割引クーポンが付いてきます<BR>
      <A href="kakaku.pdf" target="_blank">夏季ハイシーズン料金について</A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2" id="bottom">セントラルレンタカー／電話：03-3052-9609<BR>
      <A href="mailto:rent@goukaku.ne.jp">メールでのお問い合わせ</A></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

## 作成ページ 2 (mitsumori.html) 内容を変更した部分

```
<TITLE>ネット見積もり</TITLE>
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
// 項目の合計を計算
function Calc() {
  chn = 6; // ラジオボタンとチェックボックスの総数
  ttl = 0;
  for(i=0; i<chn; i++) {
    if(document.forms[0].elements[i].checked) {
      ttl += eval(document.forms[0].elements[i].value);
    } } document.forms[0].gokei.value = ttl;
  }
//-->
</SCRIPT>
③ <IMG src="pic2.jpg" width="640" height="100" border="0" alt="ドライブウエー">
<H2>ネット見積もり</H2>
<FORM>
<TABLE border="1">
  <TR>
    <TD class="cell">車種</TD>
    <TD><INPUT type="radio" name="car" value="2700">軽自動車<INPUT type="radio" name="car" value="4800">普通自動車</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="cell">利用時間</TD>
    <TD><INPUT type="radio" name="time" value="1000">12時間<INPUT type="radio" name="time" value="2000">24時間</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="cell">オプション</TD>
    <TD><INPUT type="checkbox" name="op" value="1500">4WD<INPUT type="checkbox" name="op" value="500">チャイルドシート</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2"><INPUT type="button" value="見積もり" onclick="Calc()"><INPUT size="5" type="text" name="gokei">円</TD>
  </TR>
</TABLE>
</FORM>
```

## スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-color : #ccffff;
    background-image : url(back1.png);
    background-repeat : no-repeat;
    background-position : right bottom;
}
#top{
    text-align : right;
    background-image : url(back2.jpg);
}
#navi{
    vertical-align : top;
    border-right-width : 5px;
    border-right-style : dotted;
    border-right-color : #003399;
}
#bottom{
    text-align : center;
    border-top-width : 10px;
    border-top-style : double;
    border-top-color : #006699;
}
H1{
    font-size : 360%;
    text-align : left;
}
H2{
    font-style : italic;
}
UL{
    line-height : 2;
    list-style-type : none;
}
A:HOVER{
    position : relative;
    left : 2px;
    top : 2px;
}
.cell{
    font-weight : bold;
    background-color : #ff9933;
}
```

<作成ページ例 1>



<作成ページ例 2>

