

表計算 初段 模擬問題集 ワンポイント(平成23年4月初版) 正誤表

8 ページ裏面

■時刻関数

HOUR関数、MINUTE関数、SECOND関数を使用し、時刻の時・分・秒を求めることができます。

例) セル A 2 に時刻が入力されている場合

	A	B	C	D
1	時刻	時	分	秒
2	1:30:15	1	30	15
3				

HOUR関数

MINUTE関数

SECOND関数

A 2セルから時間を取り出す場合	...	=HOUR(A2)	⇒ 1
A 2セルから分を取り出す場合	...	=MINUTE(A2)	⇒ 30
A 2セルから秒を取り出す場合	...	=SECOND(A2)	⇒ 15

■時刻関数

HOUR関数、MINUTE関数、SECOND関数を使用し、時刻の時・分・秒を求めることができます。

例) セル A 1 に時刻が入力されている場合

	A	B	C	D
1	時刻	時	分	秒
2	1:30:15	1	30	15
3				

HOUR関数

MINUTE関数

SECOND関数

A 1セルから時間を取り出す場合	...	=HOUR(A1)	⇒ 1
A 1セルから分を取り出す場合	...	=MINUTE(A1)	⇒ 30
A 1セルから秒を取り出す場合	...	=SECOND(A1)	⇒ 15

正

FLOOR												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	外注加工品納入数一覧表											
2	日付	CO	依頼者名	製品A	製品B	製品C	製品D	加工賃A	加工賃B	加工賃C	加工賃D	
3	6月8日	1011	鈴木 雄一	276	543	382	190	=HLOOKUP(D\$2,\$B\$24:\$E\$27,RIGHT(\$B3,1)+1)*D3				
4	6月8日	1043	今井 五郎	300	401	250	522					
5	6月8日	1032	松本 啓子	259	372	647	300					
6	6月8日	1022	大西 純也	486	614	318	278					
7	6月8日	1053	長山 三保	32	関数の引数							
8	6月15日	1043	今井 五郎	46	HLOOKUP 検索値 D\$2 範囲 \$B\$24:\$E\$27 行番号 RIGHT(\$B3,1)+1 検索の型 配列の先頭行を検索し、指定したセルの値を返します。 行番号 (はく範囲) の行番号を指定します。ここで指定された行で一致する値が返されます。 数式の結果 = 10.488 この関数のヘルプ(H) OK キャンセル							
9	6月15日	1022	大西 純也	23								
10	6月15日	1011	鈴木 雄一	50								
11	6月15日	1032	松本 啓子	62								
12	6月15日	1053	長山 三保	45								
13	6月22日	1011	鈴木 雄一	30								
14	6月22日	1022	大西 純也	28								
15	6月22日	1053	長山 三保	51								
16	6月22日	1032	松本 啓子	42								
17	6月22日	1043	今井 五郎	14								
18	6月28日	1022	大西 純也	16								
19	6月29日	1011	鈴木 雄一	20								

検索値のセル※2行目のみ絶対参照

検索する範囲 ※絶対参照

2行目が区分1
3行目が区分2
4行目が区分3
なので、RIGHT関数で求めた区分に1
を足すと行番号を求めることができます。
※B列のみ絶対参照

誤

FLOOR												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	外注加工品納入数一覧表											
2	日付	CO	依頼者名	製品A	製品B	製品C	製品D	加工賃A	加工賃B	加工賃C	加工賃D	
3	6月8日	1011	鈴木 雄一	276	543	382	190	=HLOOKUP(D\$2,\$B\$24:\$E\$27,RIGHT(\$B3,1)+1)*D3				
4	6月8日	1043	今井 五郎	300	401	250	522					
5	6月8日	1032	松本 啓子	259	372	647	300					
6	6月8日	1022	大西 純也	486	614	318	278					
7	6月8日	1053	長山 三保	32	関数の引数							
8	6月15日	1043	今井 五郎	46	HLOOKUP 検索値 D\$2 範囲 \$B\$24:\$E\$27 行番号 RIGHT(\$B3,1)+1 検索の型 配列の先頭行を検索し、指定したセルの値を返します。 行番号 (はく範囲) の行番号を指定します。ここで指定された行で一致する値が返されます。 数式の結果 = 10.488 この関数のヘルプ(H) OK キャンセル							
9	6月15日	1022	大西 純也	23								
10	6月15日	1011	鈴木 雄一	50								
11	6月15日	1032	松本 啓子	62								
12	6月15日	1053	長山 三保	45								
13	6月22日	1011	鈴木 雄一	30								
14	6月22日	1022	大西 純也	28								
15	6月22日	1053	長山 三保	51								
16	6月22日	1032	松本 啓子	42								
17	6月22日	1043	今井 五郎	14								
18	6月28日	1022	大西 純也	16								
19	6月29日	1011	鈴木 雄一	20								

検索値のセル※2列目のみ絶対参照

検索する範囲 ※絶対参照

2行目が区分1
3行目が区分2
4行目が区分3
なので、RIGHT関数で求めた区分に1
を足すと行番号を求めることができます。
※B列のみ絶対参照