

採点基準

1. 合格基準

試験時間内に処理条件のとおり処理が完成し、指定フォルダー内に保存されたものを100点満点とし、減点基準により採点し、80点以上の答案を合格とする。

2. 採点方法

減点基準により減点法にて採点する。(0点以下は0点とする)

3. 減点基準

減点基準表

作成ページ減点基準表

- ◎指定フォルダー内にページが保存されていない場合は、0点とし、不合格。
- ◎レイアウトのミスは、1ファイル10点減点。

	採点（減点）内容		減点
共通	1. タイトル	ページタイトルの文字違い ※1文字ごとに ページタイトル未処理 ※1処理ごとに	2点 10点
	2. 文字	文字・記号の入力 ※1文字ごとに（改行含む）	2点
	3. 水平線	区切り線（水平線）の挿入 ※1処理ごとに	2点
	4. 画像	画像の挿入 ※1処理ごとに	5点
	5. 表	表の作成 ※1処理ごとに 表の枠設定 ※1処理ごとに	5点 2点
	6. リンク	ページ間 ※1処理ごとに	5点
	7. ファイルの保存	保存ファイル名	10点
4級	採点（減点）内容		減点
	1. 文字	文字サイズ・文字色 太字・斜体・下線 文字の配置（左揃え、中央揃え、右揃え） ※1処理ごとに	2点
	2. 背景	背景の設定	5点
	3. 画像	画像の配置 ※1処理ごとに	2点
1～3級	4. 表	セルの背景色 セルの配置 ※1処理ごとに	2点
	採点（減点）内容		減点
	1. 画像	代替テキスト ※1処理ごとに イメージマップの編集（リンク） ※1処理ごとに	5点 5点
	2. 見出し	見出しの設定 ※1処理ごとに	5点
	3. リスト	リストの設定 ※1処理ごとに	5点
	4. リンク	メールアドレス ラベル URL ターゲット指定 各種ファイル ※1処理ごとに	5点
	5. フォーム	フォーム・入力部品の挿入 ※フォーム・入力部品ごとに	5点
	6. 外部ファイルの利用	JavaScript テキストファイル ※1処理ごとに	5点
	7. ID・クラス	ID・クラスの設定 ※1処理ごとに	5点
	8. スタイルシートのリンク	HTMLソースにスタイルシートをリンク ※1処理ごとに	10点

スタイルシート減点基準表

採点（減点）内容		減点
1. スタイルシートのプロパティ	※1セレクトごとに	5点
2. スタイルシートの保存ファイル名		10点



※スタイルシートが保存されていない場合、20点減点。

採点詳細

※保存された結果データで採点する。

※指定フォルダー内にページが保存されていない場合は、0点とし、不合格。

共通	作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
	1. タイトル ※1文字ごとに ※1処理ごとに 注) ページタイトルの減点は 1処理ごとに10点までとする	ページタイトルの文字の間違い ◆<処理条件>タイトルは“アオイ書店トップページ”とする。 【正】 アオイ書店トップページ ← → XXXX¥HP3_受験番号_名前¥ 【誤】 アオイ書店ページ ← → XXXX¥HP3_受験番号_名前¥ (ページタイトルの文字の違い) (文字未入力2点×3文字)	6
	2. 文字 ※問題文の入力文字1文字ごとに	文字・記号の入力 誤字、脱字、余分字、打ち切れない、スペースの有無など 【正】 生徒の皆さんへ 【誤】 生徒のみなさんへ (誤字) 生徒の皆さん_ (脱字) 全生徒の皆さんへ (余分字)	10 2 2 2
	3. 水平線 ※1処理ごとに	改行位置 ◆<処理条件>文字入力をしなさい。 お問い合わせ 実行委員会 【正】 お問い合わせ 実行委員会 【誤】 お問い合わせ○実行委員会 (改行位置の違い2点×1か所)	2
	4. 画像 ※1処理ごとに	画像データの間違い 【正】  【誤】 	2
	5. 表 ※1処理ごとに 注) 本来行うはずの文字入力、 画像挿入、リンク挿入の 処理分は別に減点する	画像データの間違い 【正】 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 日本の城 ドイツの城 フランスの城 中国の城 【誤】 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 日本の城 ドイツの城 フランスの城 (作成の間違い) …5点 (画像の挿入) …5点 (リンクの挿入) …5点 (文字の入力) …8点 (2点×4文字)	5
	5. 表 ※1処理ごとに 注) 本来行うはずの文字入力、 画像挿入、リンク挿入の 処理分は別に減点する	表の作成の間違い 【正】 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 日本の城 ドイツの城 フランスの城 中国の城 【誤】 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 日本の城 ドイツの城 フランスの城 中国の城 (処理条件とは異なる表を作成している)	この場合 23 5
	5. 表 ※1処理ごとに 注) 本来行うはずの文字入力、 画像挿入、リンク挿入の 処理分は別に減点する	表の枠設定 ◆<処理条件>枠を表示する。 【正】 第50回 体育祭  頑張ろう!! 【誤】 第50回 体育祭  頑張ろう!!	2

作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
6. リンク ※1 処理ごとに 注) リンクの減点は1か所につき5点までとする	ページ間リンクの間違い ◆<処理条件>※“詳細のページへ”にリンクの挿入をする。(page.html) 【正】 詳細のページへ (参考) HTML ソース 詳細のページへ 【誤】 詳細のページへ (リンクの範囲の間違い) (参考) HTML ソース 詳細のページへ 【誤】 詳細のページへ (リンク先の間違い) (参考) HTML ソース 詳細のページへ	5
7. ファイルの保存	ファイル名、拡張子の間違い 【正】 index.html 【誤】 index.htm (拡張子の間違い) index.html (ファイル名の入力間違い)	5
レイアウトの間違い ※1 ファイルごとに	【正】  【誤】 	10
処理条件以外の処理をした間違い ※1 ファイルごとに 注) 処理条件以外の処理をした場合、減点基準にのっとり減点し、10点までとする	【正】 体育祭 (参考) HTML ソース 体育祭 【誤】 体育祭 (文字サイズ変更余分処理) (参考) HTML ソース 体育祭	2
使用データの編集・上書き		10

4級	作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
	1. 文字 ※1処理ごとに (1行1処理ごとに)	文字サイズ・文字色、太字・斜体・下線、文字の配置（左揃え、中央揃え、右揃え）の違い 【正】 (参考) HTML ソース 体育祭 <code>体育祭</code> 体育祭 (太字) <code>体育祭</code> 体育祭 (斜体) <code><I>体育祭</I></code> 【誤】 (参考) HTML ソース 体育祭 <code>体育祭</code> (文字サイズ未処理) 体育祭 <code>体育祭</code> (太字未処理) 体育祭 <code>体育祭</code> (斜体未処理) 【正】 スポーツの秋がやってきた スポーツといえば、体育祭！！ 【誤】 スポーツの秋がやってきた スポーツといえば、体育祭！！ (中央揃え未処理 2点×2行)	2 2 2 4
	2. 背景	壁紙（背景）の違い	5
		未処理	5
	3. 画像 ※1処理ごとに	画像の配置の違い ◆<処理条件>画像“pic.gif”を中央に挿入しなさい。 【正】  【誤】  (中央揃え未処理)	2
	4. 表 ※1処理ごとに 注) セル内の配置はセルの属性変更	セルの背景色の違い ◆<処理条件>下記の表を挿入しなさい。 みんな 頑張ろう！！ (背景水色) 【正】 みんな 頑張ろう！！ 【誤】 みんな 頑張ろう！！ (背景色未処理)	2
		セルの配置の違い ◆<処理条件>下記の表を挿入しなさい。 みんな 頑張ろう！！ (すべて中央揃え) 【正】 みんな 頑張ろう！！ 【誤】 みんな 頑張ろう！！ (中央揃え未処理)	2

作成ページ減点基準		詳細および採点例	減点
1 3 級	1. 画像 ※1 処理ごとに	代替テキスト 文字の間違い	5
		未処理	5
		イメージマップのリンク間違い 注) アドレス例の数値と HTML ソースの数値は近似値であれば減点はなし	5
		イメージマップのリンクの未処理	5
	2. 見出し ※1 処理ごとに	見出しの範囲の間違い ◆<処理条件>文字入力をしなさい。 体育祭（見出し1） 【正】 体育祭 (参考) HTML ソース <h1>体育祭</h1> 【誤】 体育祭 (参考) HTML ソース <h1>体育</h1>祭	5
		未処理	5
	3. リスト ※1 処理ごとに	リストの設定の間違い ◆<処理条件>文字入力をし、番号なしリストにしなさい。 チューリップ スズラン スイセン 【正】 • チューリップ • スズラン • スイセン (参考) HTML ソース チューリップ スズラン スイセン 【誤】 • チューリップ • スズラン • スイセン (1行ごとに設定している) (参考) HTML ソース チューリップ スズラン スイセン	5
		未処理	5
		リストのレベル下げの間違い ◆<処理条件>文字入力をし、番号なしリストにしなさい。 チューリップ 赤 青 ※“赤”と“青”の番号なしリストを1つ下のレベルに設定しなさい。 【正】 • チューリップ ○ 赤 ○ 青 (参考) HTML ソース チューリップ 赤 青 【誤】 • チューリップ ○ 赤 • 青 (レベル下げの範囲間違い) (参考) HTML ソース チューリップ 赤 青	5
		未処理	5

1 3 級	作成ページ減点基準	詳細および採点例	減点
	4. リンク ※1 処理ごとに 注) リンクの減点は1か所につき5点までとする	メールアドレス・URL・各種ファイル ◆<処理条件>文字入力をしなさい。 お問い合わせ ※“お問い合わせ”にメールリンクの挿入をする。(aoi@goukaku.ne.jp) 【正】 お問い合わせ (参考) HTML ソース <pre>お問い合わせ</pre> 【誤】 お問い合わせ (リンクの範囲の間違い) (参考) HTML ソース <pre>お問い合わせ合わせ</pre> お問い合わせ (リンク先の間違い) (参考) HTML ソース <pre>お問い合わせ</pre> 未処理 ラベル ◆<処理条件>文字入力、画像挿入をしなさい。 絵画教室 (ラベル:top) 画像 “pic.gif” このページのトップへ (ラベルリンク:top) 【正】 絵画教室  このページのトップへ (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre> 【誤】 絵画教室  このページのトップへ (ラベル未処理) (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre> 絵画教室  このページのトップへ (ラベルリンク未処理) (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre> 絵画教室  このページのトップへ (ラベルとリンク先の間違い) (参考) HTML ソース <pre>絵画教室 このページのトップへ</pre> ターゲット指定 ターゲット名の間違い 未処理	5 5 5 5 5 10 5 5

作成ページ減点基準		詳細および採点例		減点															
1～3級	5. フォーム ※フォーム・入力部品ごとに 注) 入力部品の減点は1入力部品につき5点までとする	フォームの挿入位置が間違っている場合 【正】 HTMLソース <FORM><TABLE> <TR><TD>お名前</TD> <TD><INPUT size="30" type="text" name="name"></TD></TR> </TABLE></FORM> 【誤】 HTMLソース <TABLE><TR><TD>お名前</TD> <TD><FORM><INPUT size="30" type="text" name="name"></FORM> </TD></TR> </TABLE> (入力部品ごとにフォームが挿入されている)		5															
		入力部品の間違い ◆<処理条件> <table><tr><td>お名前</td><td>《入力部品㊿》</td></tr></table> ※表内㊿の入力部品は、下記の指示に基づいて作成しなさい。 <table><tr><th>入力部品</th><th>種類</th><th>名前</th><th>属性</th></tr><tr><td>㊿</td><td>テキスト</td><td>name</td><td>サイズ 30</td></tr></table> 【正】 <table><tr><td>お名前</td><td> </td></tr></table> 【誤】 <table><tr><td>お名前</td><td> </td></tr></table> (種類の間違い)		お名前	《入力部品㊿》	入力部品	種類	名前	属性	㊿	テキスト	name	サイズ 30	お名前		お名前		5	
		お名前	《入力部品㊿》																
	入力部品	種類	名前	属性															
	㊿	テキスト	name	サイズ 30															
	お名前																		
	お名前																		
	<table><tr><td>お名前</td><td> </td></tr></table> (名前やサイズなどの属性の間違い)		お名前		5														
	お名前																		
	未処理		5																
6. 外部ファイルの利用 ※1処理ごとに	JavaScript の間違い ◆<処理条件>※スクリプト挿入箇所に“JavaScript.txt”を基に日時表示のスクリプトを挿入しなさい。 【正】 <table><tr><td>観光</td><td>美術館</td><td>宮殿</td><td>セーヌ河</td></tr><tr><td colspan="4"> XXXX年XX月XX日(X)XX時XX分 </td></tr></table> 【誤】 <table><tr><td>観光</td><td>美術館</td><td>宮殿</td><td>セーヌ河</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table> (JavaScript が機能していない場合)		観光	美術館	宮殿	セーヌ河	XXXX年XX月XX日(X)XX時XX分				観光	美術館	宮殿	セーヌ河					5
	観光	美術館	宮殿	セーヌ河															
	XXXX年XX月XX日(X)XX時XX分																		
	観光	美術館	宮殿	セーヌ河															
テキスト挿入の間違い (範囲など)		5																	
未処理		5																	
7. ID・クラス ※1処理ごとに	ID・クラスの設定の間違い	5																	
	未処理	5																	
8. スタイルシートのリンク ※1処理ごとに	スタイルシートのリンク間違い	10																	
	未処理	10																	

スタイルシート減点基準	詳細および採点例		減点													
1. スタイルシートのプロパティ ※1セクタごとに 注) スタイルシートのプロパティの減点は20点までとする	◆<スタイル一覧表> <table><tr><th>セクタ</th><th>プロパティ</th><th>値</th></tr><tr><td>ページ</td><td>背景色</td><td>#ffff00 (255, 255, 0)</td></tr><tr><td rowspan="3">見出し1</td><td>文字サイズ</td><td>250%</td></tr><tr><td>文字色</td><td>#003399 (0, 51, 153)</td></tr><tr><td>背景画像</td><td>画像 “back.gif”</td></tr></table>		セクタ	プロパティ	値	ページ	背景色	#ffff00 (255, 255, 0)	見出し1	文字サイズ	250%	文字色	#003399 (0, 51, 153)	背景画像	画像 “back.gif”	
	セクタ	プロパティ	値													
	ページ	背景色	#ffff00 (255, 255, 0)													
	見出し1	文字サイズ	250%													
文字色		#003399 (0, 51, 153)														
背景画像		画像 “back.gif”														
【正】 (参考) スタイルシートのプロパティ BODY { background-color : #ffff00; } H1 { font-size : 250%; color : #003399; background-image : url (back, gif); }		【誤】 (プロパティの間違い) (参考) スタイルシートのプロパティ BODY { color : #ffff00; } H1 { font-size : 250%; background-color : #003399; background-image : url (back, gif); }	10													
		【誤】 (値の間違い) (参考) スタイルシートのプロパティ BODY { background-color : #ffff00; } H1 { font-size : 150%; color : #330099; background-image : url (back, gif); }	5													
	未処理		10													
2. スタイルシートのファイル名	スタイルシートのファイル名違い															
	【正】 style.css	【誤】 st!le.css (ファイル名の入力間違い)	10													

※スタイルシートが指定フォルダーに保存されていない場合、20点減点。