

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 商品ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc () {
        var se = document.getElementById('ch').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku = 2000;
        if ( se == true ) {
          kingaku = kingaku * 2;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 「タコの冒険」新シリーズ発売
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 前シリーズとセットで購入する場合はチェック
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch">
      表示文字 前シリーズとセット購入
      <input type="button" value="金額" onclick="calc ()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      商品ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc() {
        var se = document.getElementById('ch').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku = 2000;
        if (se == true) {
          kingaku = kingaku * 2;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      「タコの冒険」新シリーズ発売
    </h1>
    
    <h2>
      前シリーズとセットで購入する場合はチェック
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch">
      前シリーズとセット購入
      <input type="button" value="金額" onclick="calc()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 バレンタインフェア
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks () {
        var syouhin1 = document.getElementById(' ch1 ').checked;
        var syouhin2 = document.getElementById(' ch2 ').checked;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        var goukei = 0 ;
        var souryou = 600 ;
        if ( syouhin1 ) {
          goukei = goukei + 1200 ;
        }
        if ( syouhin2 ) {
          goukei = goukei + 2800 ;
        }
        if ( goukei == 0 ) {
          souryou = 0 ;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + souryou + "円" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 バレンタイン新商品
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 新商品一覧
    </h2>
    <form>
      
      <input type="checkbox" id=" ch1 ">
      <br>
      
      <input type="checkbox" id=" ch2 ">
      <br>
      <input type="button" value=" 合計 " onclick=" ks ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      バレンタインフェア
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks() {
        var syouhin1 = document.getElementById('ch1').checked;
        var syouhin2 = document.getElementById('ch2').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = 0;
        var souryou = 600;
        if (syouhin1) {
          goukei = goukei + 1200;
        }
        if (syouhin2) {
          goukei = goukei + 2800;
        }
        if (goukei == 0) {
          souryou = 0;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + souryou + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      バレンタイン新商品
    </h1>
    
    <h2>
      新商品一覧
    </h2>
    <form>
      
      <input type="checkbox" id="ch1">
      <br>
      
      <input type="checkbox" id="ch2">
      <br>
      <input type="button" value="合計" onclick="ks()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 水をためよう
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt () {
        var zikan = 0 ;
        var yubune = 0 ;
        var atai = Number(document.getElementById(' suu ').value);
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        if ( atai > 0 ) {
          while ( yubune <= 200 ) {
            zikan += 1 ;
            yubune += atai ;
          }
          kekka.innerHTML = zikan + "分かかります" ;
        }
        else {
          kekka.innerHTML = " NG " ;
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 湯船に水をためましょう
    </h1>
    <h2>
      表示文字 200リットルためるには何分かかる？
    </h2>
    
    <form>
      表示文字 毎分
      <input type="number" id=" suu ">
      表示文字 リットルためると何分かかる？
      <input type="button" value=" クリック " onclick=" bt () ">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      水をためよう
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt() {
        var zikan = 0;
        var yubune = 0;
        var atai = Number(document.getElementById('suu').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (atai > 0) {
          while (yubune < 200) {
            zikan += 1;
            yubune += atai;
          }
          kekka.innerHTML = zikan + "分かかります";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "NG";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      湯船に水をためましょう
    </h1>
    <h2>
      200リットルためるには何分かかる？
    </h2>
    
    <form>
      毎分
      <input type="number" id="suu">
      リットルためると何分かかる？
      <input type="button" value="クリック" onclick="bt()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 文字配置ゲーム
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function has () {
        var naraberu = document.getElementById(' arr ').value;
        var kakusu = document.getElementById(' hid ').value;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        for (var i = 1 ; i <= 9 ; i++) {
          for (var j = 1 ; j <= 11 ; j++) {
            if ( i == 7 ) {
              if ( j == 9 ) {
                kekka .innerHTML += kakusu ;
              }
              else {
                kekka .innerHTML += naraberu ;
              }
            }
            else {
              kekka .innerHTML += naraberu ;
            }
          }
          kekka .innerHTML += "<br>" ;
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 文字のかくれんぼゲームを作ろう
    </h1>
    <form>
      <p>
        表示文字 並べる文字を入力
      </p>
      <input type="text" id=" arr ">
      <p>
        表示文字 隠す文字を入力
      </p>
      <input type="text" id=" hid ">
      <input type="button" value=" 作成 " onclick=" has () ">
    </form>
    <div id=" res ">
    </div>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      文字配置ゲーム
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function has() {
        var naraberu = document.getElementById('arr').value;
        var kakusu = document.getElementById('hid').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        for (var i = 1; i <= 9; i++) {
          for (var j = 1; j <= 11; j++) {
            if (i == 7) {
              if (j == 9) {
                kekka.innerHTML += kakusu;
              }
              else {
                kekka.innerHTML += naraberu;
              }
            }
            else {
              kekka.innerHTML += naraberu;
            }
          }
          kekka.innerHTML += "<br>";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      文字のかくれんぼゲームを作ろう
    </h1>
    <form>
      <p>
        並べる文字を入力
      </p>
      <input type="text" id="arr">
      <p>
        隠す文字を入力
      </p>
      <input type="text" id="hid">
      <input type="button" value="作成" onclick="has()">
    </form>
    <div id="res">
    </div>
  </body>
</html>

```