

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 クイズ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che () {
        var kaitou = document.getElementById(' in ').value;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        if ( kaitou == "花火" ) {
          kekka.innerHTML = "正解です！";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "違います";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 漢字クイズ
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 「はなび」を漢字で入力してみよう
    </h2>
    <form>
      <input type="text" id=" in ">
      <input type="button" value=" 採点 " onclick=" che ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      クイズ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che() {
        var kaitou = document.getElementById('in').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (kaitou == "花火") {
          kekka.innerHTML = "正解です！";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "違います";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      漢字クイズ
    </h1>
    
    <h2>
      「はなび」を漢字で入力してみよう
    </h2>
    <form>
      <input type="text" id="in">
      <input type="button" value="採点" onclick="che()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 夏の特集ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks() {
        var mono1 = document.getElementById('ch1').checked;
        var mono2 = document.getElementById('ch2').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = 0;
        if (mono1) {
          goukei = goukei + 1500;
        }
        if (mono2) {
          goukei = goukei + 3000;
        }
        if (goukei > 0) {
          goukei = goukei + 700;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 暑さ対策グッズ
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 注目商品
    </h2>
    <form>
      
      <input type="checkbox" id="ch1">
      <br>
      
      <input type="checkbox" id="ch2">
      <br>
      <input type="button" value="合計" onclick="ks()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      夏の特集ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks() {
        var mono1 = document.getElementById('ch1').checked;
        var mono2 = document.getElementById('ch2').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = 0;
        if (mono1) {
          goukei = goukei + 1500;
        }
        if (mono2) {
          goukei = goukei + 3000;
        }
        if (goukei > 0) {
          goukei = goukei + 700;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      暑さ対策グッズ
    </h1>
    
    <h2>
      注目商品
    </h2>
    <form>
      
      <input type="checkbox" id="ch1">
      <br>
      
      <input type="checkbox" id="ch2">
      <br>
      <input type="button" value="合計" onclick="ks()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>
```



```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 コンサート入場案内ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che () {
        var ban = Number(document.getElementById('no').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if ( ban < 1 ) {
          kekka.innerHTML = " 整理番号エラー ";
        }
        else if ( ban < 1000 ) {
          kekka.innerHTML = " 10時から入場可能 ";
        }
        else if ( ban < 2000 ) {
          kekka.innerHTML = " 11時から入場可能 ";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = " 午後からの入場になります ";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 入場時間案内
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 整理番号によって入場時間が異なります
    </h2>
    <form>
      表示文字 あなたの番号
      <br>
      <input type="number" id="no" />
      <input type="button" value=" 確認 " onclick=" che () ">
    </form>
    <p id="res" />
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      コンサート入場案内ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che() {
        var ban = Number(document.getElementById('no').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (ban < 1) {
          kekka.innerHTML = "整理番号エラー";
        }
        else if (ban < 1000) {
          kekka.innerHTML = "10時から入場可能";
        }
        else if (ban < 2000) {
          kekka.innerHTML = "11時から入場可能";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "午後からの入場になります";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      入場時間案内
    </h1>
    
    <h2>
      整理番号によって入場時間が異なります
    </h2>
    <form>
      あなたの番号
      <br>
      <input type="number" id="no" />
      <input type="button" value="確認" onclick="che()" />
    </form>
    <p id="res" />
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 大会出場条件チェックページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt() {
        var nen = Number(document.getElementById('age').value);
        var moji = Number(document.getElementById('cou').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (nen < 0) {
          kekka.innerHTML = "年齢エラー";
        }
        else if (moji < 0) {
          kekka.innerHTML = "文字数エラー";
        }
        else if (nen >= 15) {
          if (moji >= 100) {
            kekka.innerHTML = "出場可能";
          }
          else {
            kekka.innerHTML = "文字数が未達";
          }
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "年齢が未達";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 大会出場条件確認
    </h1>
    <h2>
      表示文字 出場可能か判定します
    </h2>
    
    <form>
      表示文字 年齢
      <input type="number" id="age">
      表示文字 1分間に入力できる文字数
      <input type="number" id="cou">
      <input type="button" value="確認" onclick="bt()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      大会出場条件チェックページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt() {
        var nen = Number(document.getElementById('age').value);
        var moji = Number(document.getElementById('cou').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (nen < 0) {
          kekka.innerHTML = "年齢エラー";
        }
        else if (moji < 0) {
          kekka.innerHTML = "文字数エラー";
        }
        else if (nen >= 15) {
          if (moji >= 100) {
            kekka.innerHTML = "出場可能";
          }
          else {
            kekka.innerHTML = "文字数が未達";
          }
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "年齢が未達";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      大会出場条件確認
    </h1>
    <h2>
      出場可能か判定します
    </h2>
    
    <form>
      年齢
      <input type="number" id="age">
      1分間に入力できる文字数
      <input type="number" id="cou">
      <input type="button" value="確認" onclick="bt()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```