

1 級－O 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>桜を愛する会トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <H1>桜を愛する会</H1>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="navi"><A href="index.html">トップ</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="koen.html">講演について</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page1.html">イベント</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page2.html">入会案内</A></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <IMG src="pic1.jpg" width="692" height="203" border="0" alt="桜の写真"><BR>
      日本人がこよなく愛する桜をさまざまな側面から知ることにより、より深く愛そうという会です。
      <H2>お知らせ</H2>
      <UL>
        <LI>講演ページを更新しました
        <LI>本年の夜桜観賞会は無事終了しました
      </UL>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4" id="bottom"><A href="mailto:sakura@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.gif" width="120" height="60" border="0" alt="メールアイコン"></A></TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ 2 (koen.html) 内容を変更した部分

```
<TITLE>講演について</TITLE>
⑥ <H2>講演について</H2>
以下のとおり実施いたします。
<TABLE border="1">
  <TR>
    <TD class="cell">6月14日</TD>
    <TD>秀吉の花見</TD>
    <TD rowspan="2"><IMG src="pic2.jpg" width="300" height="200" border="0" alt="桜の花の写真"></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="cell">8月3日</TD>
    <TD>桜の品種改良</TD>
  </TR>
</TABLE>
場所：ひだまりセンター会議室<BR>
時間：14時～
```

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url (back.gif);
    background-repeat : repeat-x;
}
#bottom{
    text-align : right;
    background-color : #cc6699;
}
H1{
    font-size : 250%;
}
H2{
    color : #339933;
}
UL{
    font-style : italic;
}
A{
    font-weight : bold;
    line-height : 2.5;
}
.navi{
    text-align : center;
    background-color : #ffcccc;
    width : 170px;
}
.cell{
    background-color : #ccffcc;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－1 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>下田商店街夏祭りトップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function printDate() {
youbi = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
myDate = new Date();
theDate = myDate.getDate(); theDay = youbi[myDate.getDay()];
theFyear = myDate.getFullYear();
theYear = myDate.getYear(); theMonth = myDate.getMonth() + 1;
document.write( theFyear + "年" + theMonth + "月" + theDate + "日(" + theDay + ")");
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4" id="top">
      <H1>下田商店街夏祭り</H1>
      夏祭りで商店街を盛り上げよう！<BR>
      <SCRIPT language="JavaScript">
      <!--
      printDate();
      //-->
      </SCRIPT>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="navi"><A href="index.html">トップ</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="event.html">イベント</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page1.html">アクセス</A></TD>
    <TD class="navi"><A href="page2.html">出店について</A></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4">
      <IMG src="pic1.jpg" width="640" height="200" border="0" alt="祭りの写真">
      <H2>概要について</H2>
      <UL>
        <LI>開催日：8月15日
        <LI>時間：10時～19時
        <LI>会場：下田広場
      </UL>
      <H2>お知らせ</H2>
      混雑が予想されるため公共交通機関をご利用ください</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="4" id="bottom">
      下田商店街振興組合<BR>
      052-284-5699<BR>
      <A href="mailto:shimoda@goukaku.ne.jp">メールでのお問い合わせ</A></TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (event.html) 内容を変更した部分

<TITLE>イベントページ</TITLE>

⑥ <H2>イベント</H2>

ビンゴ大会を実施します！

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>

45インチ液晶テレビ

お掃除ロボット

2,000円分の商品券

</TD>

<TD></TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2">その他の景品についてはこちら</TD>

</TR>

</TABLE>

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url (back.png);
    background-repeat : repeat-y;
}
```

```
#top{
    font-style : italic;
    text-align : right;
}
```

```
#bottom{
    text-align : center;
    background-color : #999900;
}
```

```
H1{
    font-size : 300%;
    text-align : center;
    color : #cc0000;
}
```

```
H2{
    color : #003300;
    border-bottom-width : 5px;
    border-bottom-style : dotted;
    border-bottom-color : #009900;
}
```

```
UL{
    font-size : 120%;
    line-height : 2em;
    background-color : #ff9933;
}
```

```
A{
    font-weight : bold;
    line-height : 2.5em;
}
```

```
.navi{
    text-align : center;
    background-color : #00ffff;
    width : 160px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－2 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>徳川精肉店トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <H1>徳川精肉店</H1>
      質の良いお肉を全国から仕入れています。ぜひご賞味ください。</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD id="navi">
        <UL>
          <LI><A href="index.html">トップページ</A>
          <LI><A href="page1.html">取扱商品</A>
          <LI><A href="page2.html">お取り寄せ</A>
          <LI><A href="tenpo.html">店舗のご案内</A>
        </UL>
      </TD>
      <TD><IMG src="pic1.jpg" width="640" height="300" border="0" alt="肉の写真">
        <H2>お知らせ</H2>
        バーベキューイベントを開催します。
        <TABLE border="1">
          <TR>
            <TD>8月29日11時～15時<BR>
              各産地のおいしいお肉を<BR>
              食べ比べてください。</TD>
            <TD><IMG src="pic2.jpg" width="300" height="194" border="0"></TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD colspan="2"><A href="page3.html" target="_blank"><IMG src="icon.png" width="450" height="40" border="0"></A></TD>
          </TR>
        </TABLE>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2" id="bottom">連絡先 050-2742-8818<BR>
        <A href="mailto:toku@goukaku.ne.jp">お問い合わせはこちら</A></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (tenpo.html) 内容を変更した部分

<TITLE>店舗のご案内</TITLE>

③ <H2>店舗のご案内</H2>

各店舗とも駐車場をご用意しております。

お気を付けてお越しください。

</TD>

<MAP name="map">

<AREA href="page4.html" shape="rect" coords="44, 63, 166, 115">

<AREA href="page5.html" shape="rect" coords="416, 258, 539, 311">

</MAP>


スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url(back1.png);
}
TABLE{
  background-color : #ffffff;
}
#navi{
  font-weight : bold;
  vertical-align : top;
}
#bottom{
  text-align : center;
  background-color : #ffcc66;
}
H1{
  font-size : 300%;
  text-align : center;
  background-image : url(back2.png);
}
H2{
  color : #990000;
  border-bottom-width : 3px;
  border-bottom-style : dashed;
  border-bottom-color : #cc6633;
}
UL{
  line-height : 2em;
  background-color : #ffffcc;
  list-style-type : circle;
}
A:HOVER{
  background-color : #ff9900;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－3 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>オキホテルトップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">もうひとつの我が家
    <H1>オキホテル</H1>
  </TD>
</TR>
  <TR>
    <TD id="navi">
      <UL>
        <LI><A href="index.html">トップ</A>
        <LI><A href="yoyaku.html">宿泊予約</A>
        <LI><A href="page.html">アクセス</A>
      </UL>
    <HR>
    電話 : 043-447-3887<BR>
    <A href="mailto:oki@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.gif" width="107" height="61" border="0" alt="メールアイコン"></A></TD>
    <TD><IMG src="pic1.jpg" width="600" height="200" border="0" alt="フロントの写真">
    <H2>当ホテルのこだわり</H2>
    <TABLE border="1">
      <TR>
        <TD><IMG src="pic2.jpg" width="250" height="161" border="0"></TD>
        <TD>全室50インチTV・空気清浄機完備</TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD><IMG src="pic3.jpg" width="250" height="161" border="0"></TD>
        <TD>大浴場は24時間ご利用いただけます</TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD><IMG src="pic4.jpg" width="250" height="161" border="0"></TD>
        <TD>朝食バイキングは<BR>
        焼きたてパンをご用意しております</TD>
      </TR>
    </TABLE>
    <A href="#top">トップへ戻る</A></TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (yoyaku.html) 内容を変更した部分

<TITLE>宿泊予約ページ</TITLE>

③

<H2>宿泊予約</H2>

<FORM>

<TABLE border="0">

<TR>

<TD>名前</TD>

<TD><INPUT type="text" size="30" name="name"></TD>

</TR>

<TR>

<TD>メール</TD>

<TD><INPUT type="text" size="40" name="mail"></TD>

</TR>

<TR>

<TD>グレード</TD>

<TD><SELECT name="gr">

<OPTION value="g1">スタンダード</OPTION>

<OPTION value="g2">デラックス</OPTION>

</SELECT></TD>

</TR>

<TR>

<TD>宿泊日</TD>

<TD><INPUT type="text" name="day" size="15"></TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT type="submit" value="予約"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="消す"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url (back.gif);
}
```

```
#top{
    font-style : italic;
    background-color : #ffffff;
}
```

```
#navi{
    vertical-align : top;
    background-color : #ffff99;
}
```

```
H1{
    font-size : 400%;
    text-align : center;
    color : #009900;
}
```


```
H2{
    font-size : 220%;
    border-left-width : 30px;
    border-left-style : solid;
    border-left-color : #993300;
}
```

```
UL{
    line-height : 3;
    background-color : #99ff33;
}
```

```
FORM{
    background-color : #99ff99;
}
```

```
A:HOVER{
    position : relative;
    left : 2px;
    top : 2px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－4 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>レザークラフト山下TOP</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>レザークラフト山下</H1>
      革を使ったアクセサリーや小物をハンドメイドで製作しています
      <UL>
        <LI><A href="index.html">トップ</A>
        <LI><A href="page1.html">商品一覧</A>
        <LI><A href="page2.html">アクセス</A>
        <LI><A href="page3.html" target="_blank">リンク</A>
      </UL>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <IMG src="pic1.jpg" width="600" height="250" border="0">
      <H2>お知らせ</H2>
      スクールを始めました！生地やステッチなどオリジナルで作成することができます
      <H3>作品例</H3>
      <TABLE border="1">
        <TR>
          <TD class="cell">サンプル1</TD>
          <TD class="cell">サンプル2</TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD>
            
            
          </TD>
          <TD colspan="2">
            <A href="apply.html"></A>
          </TD>
        </TR>
      </TABLE>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="colu"><A href="mailto:craft@goukaku.ne.jp">お問い合わせ</A>
    <TD class="colu"><A href="page4.html">よくある質問</A>
  </TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (apply.html) 内容を変更した部分

<TITLE>お申し込みについて</TITLE>

②

<H2>お申し込みについて</H2>

<FORM>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>代表者名・連絡先</TD>

<TD><TEXTAREA name="name" rows="3" cols="40"></TEXTAREA></TD>

</TR>

<TR>

<TD>希望時間</TD>

<TD><INPUT type="radio" name="time" value="10">10時から<INPUT type="radio" name="time" value="13">13時から</TD>

</TR>

<TR>

<TD>商品</TD>

<TD><INPUT type="checkbox" name="item" value="s">財布<INPUT type="checkbox" name="item" value="k">キーホルダー</TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT type="submit" value="申し込む"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="取り消し"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

詳細内容はこちら

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url(back1.png);
}
#top{
    font-style : italic;
    text-align : center;
}
H1{
    font-weight : normal;
    font-size : 360%;
    color : #993300;
}
H2{
    font-size : 180%;
    border-left-width : 25px;
    border-left-style : solid;
    border-left-color : #993300;
}
UL{
    line-height : 2.5em;
    list-style-type : none;
}
LI{
    float : left;
    width : 120px;
}
A{
    font-size : 150%;
    background-color : #ff99ff;
}
.colu{
    text-align : center;
    background-image : url(back2.png);
    width : 300px;
    height : 100px;
}
.cell{
    font-weight : bold;
    background-color : #ffcc99;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－5 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>アヤメ金物株式会社TOP</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function printDate() {
youbi = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
myDate = new Date();
theDate = myDate.getDate(); theDay = youbi[myDate.getDay()];
theFyear = myDate.getFullYear();
theYear = myDate.getYear(); theMonth = myDate.getMonth() + 1;
document.write( theFyear + "年" + theMonth + "月" + theDate + "日(" + theDay + ")");
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <H1>アヤメ金物株式会社</H1>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD rowspan="3">
      <SCRIPT language="JavaScript">
        <!--
        printDate();
        //-->
      </SCRIPT>
      <HR>
      <UL>
        <LI><A href="index.html">TOP</A>
        <LI><A href="page1.html">会社情報</A>
        <LI><A href="oshirase.html">お知らせ</A>
      </UL>
      <A href="page2.html" target="_blank"><IMG src="icon1.png" width="150" height="45" border="0" alt="オンラインショップ"
      "></A><BR>
      <A href="mailto:ayame@goukaku.ne.jp"><IMG src="icon2.png" width="150" height="45" border="0" alt="メールでの問い合わせ"
      "></A></TD>
    <TD id="c1" class="colu">
      <H2>包丁</H2>
      各種包丁、ペティナイフなど</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD id="c2" class="colu">
      <H2>洋食器</H2>
      タンブラー、カトラリーなど</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD id="c3" class="colu">
      <H2>生活用品</H2>
      はさみ、爪切りなど</TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (oshirase.html) 内容を変更した部分

<TITLE>お知らせページ</TITLE>

- ③ <H2>お知らせ</H2>
オリジナルの医療器具や台所製品の

オーダーメイドを始めました
- ④ <H2>メディア情報</H2>
雑誌「ものづくり7月号」に掲載されました
- ⑤ <H2>出展情報</H2>
ジャパンハードウェアに出展します

スタイルシート (style.css)

```
BODY {
    background-color : #99cccc;
    background-image : url (back1.png);
    background-repeat : no-repeat;
}
TABLE {
    color : #ffffff;
    background-color : #996699;
    margin-top : 140px;
}
#c1 {
    background-image : url (back2.jpg);
}
#c2 {
    background-image : url (back3.jpg);
}
#c3 {
    background-image : url (back4.jpg);
}
H2 {
    font-style: italic;
    color : #330033;
}
UL {
    font-size : 120%;
    line-height : 2em;
    background-color : #cccc33;
    list-style-type : none;
}
A:HOVER {
    position : relative;
    left : 2px;
    top : 2px;
}
.colu {
    color : #660066;
    width : 550px;
    height : 150px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－6 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ステーキハウス都トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="3">
      <H1>ステーキハウス都</H1>
      <IMG src="pic1.png" width="150" height="150" border="0" id="logo"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="3">
        <TD class="navi"><A href="index.html">top</A></TD>
        <TD class="navi"><A href="page1.html">menu</A></TD>
        <TD class="navi"><A href="beef.html">beef</A></TD>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="3">
        <TD colspan="3"><IMG src="pic2.jpg" width="650" height="250" border="0" alt="ビーフステーキ">
        <H2>お知らせ</H2>
        <TABLE border="1">
          <TR>
            <TD>
              <H3>開店4周年企画ランチパスポート</H3>
              1枚で4食分食べられます。使い方は自由！</TD>
            <TD>
              <H4>使用例<BR>
              1人で4回<BR>
              2人で2回<BR>
              4人で1回
            </TD>
            <TD>1枚6,000円</TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD colspan="3">
              <TD colspan="3"><A href="lunch.pdf" target="_blank"><IMG src="icon.png" width="
            </TD>
          </TR>
        </TABLE>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="3">
        <TD colspan="3"><TD colspan="3">営業時間11時～20時／毎週水曜日定休／電話092-340-1122／<A href="mailto:miyako@goukaku.ne.jp">メー
        ルでのお問い合わせ</A></TD>
      </TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

<作成ページ例 1>



作成ページ2 (beef.html) 内容を変更した部分

```
<TITLE>beefページ</TITLE>
⑤ <IMG src="pic3.jpg" width="650" height="250" border="0" alt="A5等級サーロイン">
<H2>beef</H2>
  当店では最高級の黒毛和牛を用いています。
  <TABLE border="0">
    <TR>
      <TD class="cell">ロース</TD>
      <TD class="cell">フィレ</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD>
        <UL>
          <LI>サーロイン</LI>
          <LI>リブロース</LI>
        </UL>
      </TD>
      <TD>
        <UL>
          <LI>テンダーロイン</LI>
          <LI>シャトーブリアン</LI>
        </UL>
      </TD>
    </TR>
  </TABLE>
  <IMG src="map.png" width="500" height="350" border="0" usemap="#map" alt="部位のイラスト">
  <MAP name="map">
    <AREA href="page2.html" shape="rect" coords="272, 13, 420, 68">
    <AREA href="page3.html" shape="rect" coords="237, 245, 385, 300">
  </MAP>
```

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-color : #996666;
  background-image : url(back1.png);
  background-repeat : repeat-x;
}
TABLE{
  background-color : #ffffff;
  margin-top : 60px;
}
#bottom{
  text-align : right;
  background-image : url(back2.png);
  height : 90px;
}
#logo{
  position : absolute;
  left : 590px;
  top : 20px;
}
H1{
  font-size : 300%;
  color : #663333;
}
UL{
  line-height : 2em;
  background-color : #ffff99;
  list-style-image : url(list.png);
}
.navi{
  font-style : italic;
  font-size : 150%;
  text-align : center;
  background-color : #ffcc00;
}
.cell{
  font-size : 120%;
  text-align : center;
  background-color : #cccc33;
  width : 200px;
}
```

<作成ページ例2>



1 級－7 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ネット教育促進センター</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
timeID = 10;          // 割り込みタイマ用
function formClock() {
c = new Date();
year = c.getFullYear(); if (year < 2000) year = year + 1900;
day = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
document.formMyClock.myClock.value=year+"年"+(c.getMonth()+1)+"月"+c.getDate()+"日("
+day[c.getDay()+1]+") "+c.getHours()+"時"+c.getMinutes()+"分";
clearTimeout(timeID);
timeID = setTimeout('formClock()', 1000);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="formClock();">
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <H1>ネット社会について</H1>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>
      <UL>
        <LI><A href="index.html">トップ</A>
        <LI><A href="katsuyo.html">正しい活用方法</A>
        <LI><A href="mailto:net@goukaku.ne.jp">お問い合わせ</A>
      </UL>
      <FORM name="formMyClock">
        <INPUT type="TEXT" name="myClock" size="31" style="width:190px; text-align : center;">
      </FORM>
    </TD>
    <TD id="main"><IMG src="pic1.jpg" width="600" height="280" border="0"><BR>
      ネット社会は日常生活とは異なるさまざまな特性があります
      <H2>非対面性</H2>
      会わずに成立するコミュニケーション
      <H2>匿名性</H2>
      匿名で書き込める反面、実は特定されやすい
      <H2>即時性と広域性</H2>
      一瞬にして世界中に情報伝達
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2" id="bottom"><A href="https://www.goukaku.ne.jp/" target="_blank">ネット教育促進センター</A><BR>
      050-1831-2251
    </TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

<TITLE>正しい活用方法</TITLE>

③ <H2>正しい活用方法</H2>

ネット社会では実社会と同様、モラルやマナー、ルールを守るといった基本的な姿勢が求められます。相手の姿が見えないため、より気を遣う必要があります。また、ネット社会の秩序を守るための法律を学び、理解することも大切です。

これからますますネット社会が活性化していき、手軽で身近であるためリスクを感じにくくなることもあります。使い方ひとつ間違えると大きな事件に発展する可能性もあります。特性を正しく理解し、適切に利用すれば豊かな社会生活を送ることができるかもしれません。

<H3>正しく使えばメリットがたくさん</H3>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>

コミュニティーで新しい人間関係

情報収集や情報発信

<TD>

</TR>

</TABLE>

<H3>誤って使うと危険が伴う</H3>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>

危険な出会い

詐欺被害

<TD>

</TR>

</TABLE>

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url(back1.gif);
  background-repeat : repeat-y;
}
#main{
  background-image : url(back2.jpg);
  background-repeat : no-repeat;
  background-position : right bottom;
  width : 600px;
}
#bottom{
  text-align : right;
  background-color : #cccc00;
}
#pc{
  float : left;
}
H1{
  font-size : 350%;
  color : #ffffff;
  background-color : #003399;
}
H2{
  font-size : 170%;
  border-bottom-width : 8px;
  border-bottom-style : double;
  border-bottom-color : #0099ff;
}
OL{
  font-size : 120%;
  color : #339900;
}
UL{
  line-height : 3;
  background-color : #ffcc33;
  list-style-type : square;
}
A:HOVER{
  background-color : #ffffcc;
  position : relative;
  left : 2px;
  top : 2px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－8 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>石垣保存会HOME</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
timeID = 10;          // 割り込みタイマ用
function formClock() {
c = new Date();
year = c.getFullYear(); if (year < 2000) year = year + 1900;
day = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
document.formMyClock.myClock.value=year+"年"+(c.getMonth()+1)+"月"+c.getDate()+"日("
+day[c.getDay()+1])+" "+c.getHours()+"時"+c.getMinutes()+"分";
clearTimeout(timeID);
timeID = setTimeout('formClock()',1000);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="formClock();">
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>石垣保存会</H1>
      <FORM name="formMyClock">
        <INPUT type="TEXT" name="myClock" size="31" style="width: 220px; text-align: center;">
      </FORM>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD id="navi">
      <UL>
        <LI><A href="index.html">HOME</A>
        <LI>石垣の分類
        <UL>
          <LI><A href="kako.html">加工状態</A>
          <LI><A href="page1.html">積み方</A>
          <LI><A href="page2.html">外観</A>
        </UL>
        </UL>
      </TD>
    <TD><A href="mailto:ishigaki@goukaku.ne.jp"><IMG src="icon1.png" width="160" height="50" border="0" alt="メールアイコン"
"></A></TD>
    <TD><IMG src="pic1.jpg" width="620" height="165" border="0" alt="石垣の写真">
    <H2>保存活動</H2>
    石垣について知ってもらい、保存の推進に努めています。
    <H3>石垣崩落の原因</H3>
    <OL>
      <LI>長年の荷重
      <LI>樹木の根の侵食
      <LI>雨水の排水悪化
    </OL>
  </TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (kako.html) 内容を変更した部分

<TITLE>加工状態による分類</TITLE>

③ <H2>加工状態による分類</H2>

野面積み

粗加工石積み

切石積み

<TABLE border="1">

<TR>

<TD class="cell">野面積み</TD>

<TD>自然石で積む</TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2"></TD>

</TR>

<TR>

<TD class="cell">粗加工石積み</TD>

<TD>ある程度形を整えた石で積む</TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2"></TD>

</TR>

<TR>

<TD class="cell">切石積み</TD>

<TD>整形した石で積む</TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2"></TD>

</TR>

</TABLE>

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
background-image : url(back1.jpg);
background-repeat : no-repeat;
background-position : right bottom;
}
```

```
#top{
text-align : right;
background-color : #006666;
}
```

```
#navi{
vertical-align : top;
background-image : url(back2.png);
background-repeat : repeat-y;
}
```

```
H1{
text-decoration : underline;
text-align : center;
font-size : 350%;
color : #ffffff;
}
```

```
H2{
border-bottom-width : 10px;
border-bottom-style : dotted;
border-bottom-color : #999999;
}
```

```
OL{
line-height : 2.5;
background-color : #99cc66;
}
```

```
UL{
font-style: italic;
line-height : 3;
background-color : #cccc00;
}
```


```
A:HOVER{
font-weight : bold;
background-color : #ffff99;
}
```

```
.cell{
text-align: center;
background-color : #cc9933;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－9 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>わっしょいよさ祭トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>わっしょいよさ祭</H1>
      <IMG src="pic1.jpg" width="820" height="203" border="0" alt="演舞の様子">
      <UL>
        <LI><A href="index.html"><IMG src="icon1.gif" width="180" height="80" border="0"></A>
        <LI><A href="page1.html"><IMG src="icon2.gif" width="180" height="80" border="0"></A>
        <LI><A href="page2.html"><IMG src="icon3.gif" width="180" height="80" border="0"></A>
        <LI><A href="sanka.html"><IMG src="icon4.gif" width="180" height="80" border="0"></A>
      </UL>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2">
      <H2>見どころ</H2>
      <TABLE border="1">
        <TR>
          <TD class="cell">メインステージ</TD>
          <TD>美しい演舞とフォーメーションをご覧ください</TD>
          <TD rowspan="2"><IMG src="pic2.jpg" width="250" height="161" border="0" alt="踊り子"></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD class="cell">パレード演舞</TD>
          <TD>踊り子たちを間近で見ることができ迫力満点！</TD>
        </TR>
      </TABLE>
      <H2>注意事項</H2>
      撮影は他のお客様・踊り子たちの邪魔にならないように行ってください</TD>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="colu">わっしょいよさ祭運営委員会<BR>
    <A href="mailto:yosa@goukaku.ne.jp">お問い合わせ</A></TD>
    <TD class="colu"><A href="page3.html" target="_blank">過去の受賞チームについて</A></TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (sanka.html) 内容を変更した部分

<TITLE>参加について</TITLE>

② <H2>参加について</H2>

参加希望チームは以下に入力してください。

<FORM>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>チーム名</TD>

<TD><INPUT type="text" name="name" size="50"></TD>

</TR>

<TR>

<TD>メールアドレス</TD>

<TD><INPUT type="text" name="mail" size="40"></TD>

</TR>

<TR>

<TD>人数</TD>

<TD>

<SELECT name="num" size="2">

<OPTION value="a">39人以下</OPTION>

<OPTION value="b">40人以上</OPTION>

</SELECT></TD>

</TR>

<TR>

<TD>チーム紹介</TD>

<TD><TEXTAREA name="memo" rows="5" cols="40"></TEXTAREA></TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT type="submit" value="送信"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="消す"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url(back1.gif);
  background-repeat : repeat-y;
}
TABLE{
  margin-left : 20px;
}
#top{
  background-image : url(back2.gif);
  background-repeat : no-repeat;
  background-position : right top;
}
H1{
  font-weight : normal;
  font-size : 60px;
  color : #990000;
}
H2{
  background-color : #99ffff;
  border-right-width : 50px;
  border-right-style : solid;
  border-right-color : #009999;
}
UL{
  list-style-type : none;
}
LI{
  float : left;
  width : 185px;
}
.cell{
  font-style : italic;
  font-size : 20px;
  color : #ffffcc;
  background-color : #0099cc;
}
.colu{
  text-align : center;
  background-color : #66ff99;
  width : 410px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－10 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>北浜花火大会TOP</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
var CloseMonth = 08 ;
var CloseDate = 01 ;
var today = new Date() ;
var closeday = new Date(today.getFullYear(),CloseMonth-1,CloseDate+1,0,0,0,000) ;
var countday = Math.floor((Date.parse(closeday.toString()) - Date.parse(today.toString()))/86400000) ;
if ( countday < 0 ){
closeday = new Date(today.getFullYear()+1,CloseMonth-1,CloseDate+1,0,0,0,000) ;
countday = Math.floor((Date.parse(closeday.toString()) - Date.parse(today.toString()))/86400000) ;
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="3" id="top">
      <H1>北浜花火大会</H1>
      夜空を彩る1万発の打ち上げ花火をお楽しみください！<BR>
      <SCRIPT language="JavaScript">
      <!--
        document.write(' <SPAN style="font-weight : bold; font-size:100%; color:#000000;">花火大会開催まであと : ',countday, ' 日
      </SPAN>');
      -->
      </SCRIPT></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD class="side">
        <UL>
          <LI><A href="index.html">トップ</A>
          <LI><A href="page1.html">アクセス</A>
          <LI><A href="kaijo.html">観覧会場</A>
        </UL>
        <A href="page2.html" target="_blank"><IMG src="icon.png" width="150" height="100" border="0"></A></TD>
      <TD><IMG src="pic1.jpg" width="640" height="200" border="0">
      <H2>開催概要</H2>
      <TABLE border="1">
        <TR>
          <TD class="cell">時間</TD>
          <TD>19時～20時半</TD>
          <TD rowspan="2"><IMG src="pic2.jpg" width="150" height="200" border="0" alt="花火の写真"></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD class="cell">打ち上げ場所</TD>
          <TD>北浜川南部</TD>
        </TR>
      </TABLE>
      <H2>実行委員からお知らせ</H2>
      <OL>
        <LI>花火観覧に際しては公共交通機関のご利用をお願いいたします
        <LI>ゴミの分別収集にご協力をお願いいたします
      </OL>
      </TD>
      <TD class="side">お問い合わせ<BR>
      北浜市観光課<BR>
      <A href="mailto:hanabi@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.png" width="150" height="80" border="0"></A></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (kaijo.html) 内容を変更した部分

<TITLE>観覧会場ページ</TITLE>

③ <H2>観覧会場</H2>

以下の場所にてご観覧ください

<MAP name="map">

<AREA href="page3.html" shape="rect" coords="42,31,218,116" target="_blank">

<AREA href="page4.html" shape="rect" coords="415,137,594,218" target="_blank">

</MAP>


スタイルシート (style.css)

```
BODY {
  background-image : url (back1.png);
  background-repeat : repeat-x;
}
#top {
  text-align : center;
}
H1 {
  font-size : 300%;
  text-align : left;
  color : #ffff99;
}
H2 {
  border-top-width : 8px;
  border-top-style : double;
  border-top-color : #ff9900;
}
UL {
  line-height : 2.5;
  background-color : #ffffcc;
  list-style-type : circle;
}
A:HOVER {
  font-style : italic;
}
.side {
  vertical-align : top;
  background-image : url (back2.png);
  background-repeat : no-repeat;
  background-position : center bottom;
}
.cell {
  font-weight : bold;
  background-color : #ff9933;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－ 1 1 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>三島トラベルトップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
timeID = 10;          // 割り込みタイマ用
function formClock() {
c = new Date();
year = c.getFullYear(); if (year < 2000) year = year + 1900;
day = new Array("日","月","火","水","木","金","土");
document.formMyClock.myClock.value=year+"年"+(c.getMonth()+1)+"月"+c.getDate()+"日("
+day[c.getDay()+1])+" "+c.getHours()+"時"+c.getMinutes()+"分";
clearTimeout(timeID);
timeID = setTimeout('formClock()',1000);
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="formClock();">
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
<TR>
<TD colspan="3" id="top">
<H1>三島トラベル</H1>
皆様に満足いただける旅をご提案します♪<BR>
更新日：11月3日</TD>
</TR>
<TR>
<TD id="navi">
<UL>
<LI><A href="index.html">トップ</A>
<LI><A href="event.html">イベント企画</A>
<LI><A href="page1.html">プラン</A>
<LI><A href="page2.html" target="_blank">会社概要</A>
</UL>
<FORM name="formMyClock">
<INPUT type="TEXT" name="myClock" size="31" style="width:190px; text-align : center;">
</FORM></TD>
<TD class="colu">
<H2>おすすめ</H2>
ご好評いただいております今回の<BR>
バスツアーは石川県です<BR>
詳しくはイベント企画ページをごらんください</TD>
<TD class="colu">
<H2>お知らせ</H2>
新規プランを掲載しました<BR>
<IMG src="pic1.jpg" width="300" height="200" border="0" alt="旅行イメージ"></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="3" id="bottom">電話：052-345-2112<BR>
<A href="mailto:mishima@goukaku.ne.jp">メールでの問い合わせ</A></TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (event.html) 内容を変更した部分

<TITLE>イベント企画</TITLE>

③ <H2>日帰りバスツアー石川の旅</H2>

お一人様9,980円

★昼食代・お土産代を含む

</TD>

④ <H2>内容</H2>

市内周辺

兼六園

21世紀美術館

金沢城

海沿い

白米千枚田

千里浜なぎさドライブウェイ

のとじま水族館

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
  background-image : url(back1.png);
  background-repeat : repeat-x;
}
#top{
  font-style : italic;
  color : #ffff33;
  background-color : #003399;
}
#navi{
  font-size : 135%;
  vertical-align : top;
}
#bottom{
  font-weight : bold;
  text-align : right;
  background-color : #ff9999;
}
H1{
  font-size : 260%;
  text-align : center;
}
H2{
  font-size : 130%;
  border-top-width : 5px;
  border-top-style : dashed;
  border-top-color : #ff6666;
}
UL{
  line-height : 2em;
  background-color : #ffff99;
}
A:HOVER{
  background-color : #ff6633;
}
.colu{
  vertical-align : top;
  background-image : url(back2.png);
  background-repeat : repeat-y;
  width : 300px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－ 1 2 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>八坂祭トップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="4" id="top">
      <H1>八坂祭</H1>
      八坂高等学校／山形市八坂町2-153／023-603-2211</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><A href="index.html"><IMG src="icon1.png" width="190" height="50" border="0"></A></TD>
      <TD><A href="form.html"><IMG src="icon2.png" width="190" height="50" border="0"></A></TD>
      <TD><A href="page1.html"><IMG src="icon3.png" width="190" height="50" border="0"></A></TD>
      <TD><A href="mailto:yasaka@goukaku.ne.jp"><IMG src="icon4.png" width="190" height="50" border="0"></A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="4" id="main">
        <H2>プログラム</H2>
        9月19日（土）・20日（日）
        <TABLE border="1">
          <TR>
            <TD class="cell">内容</TD>
            <TD class="cell">場所</TD>
            <TD class="cell">パンフレット</TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD>クラス・部活動出展</TD>
            <TD>校舎</TD>
            <TD rowspan="3"><A href="pam.pdf" target="_blank"><IMG src="pic.png" width="105" height="145" border="0" alt="冊子のイラスト"></A></TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD>ステージ発表</TD>
            <TD rowspan="2">体育館</TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD>招待試合</TD>
          </TR>
        </TABLE>
        <H2>校内案内図</H2>
        <IMG src="map.png" width="300" height="180" border="0" alt="校内マップ" usemap="#map"></TD>
      </TR>
    </TABLE>
    <MAP name="map">
      <AREA href="page2.html" shape="rect" coords="104, 14, 182, 55" target="_blank">
      <AREA href="page3.html" shape="rect" coords="237, 83, 283, 164" target="_blank">
    </MAP>
  </BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (form.html) 内容を変更した部分

<TITLE>見学申し込み</TITLE>

⑥ <H2>見学申し込み</H2>

対象：受験予定の中学3年生とその保護者

<FORM>

<TABLE border="1">

<TR>

<TD>名前<INPUT type="text" name="name" size="25"></TD>

<TD>希望日<INPUT type="radio" name="day" value="19">9月19日<INPUT type="radio" name="day" value="20">9月20日</TD>

</TR>

<TR>

<TD colspan="2">住所・郵便番号・電話番号

<TEXTAREA name="add" rows="4" cols="50"></TEXTAREA></TD>

</TR>

<TR>

<TD><INPUT type="submit" value="送信"></TD>

<TD><INPUT type="reset" value="クリア"></TD>

</TR>

</TABLE>

</FORM>

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
background-image : url (back1.png);
background-repeat : repeat-y;
}
```

```
#top{
background-color : #ffffff;
}
```

```
#main{
background-image : url (back2.png);
padding-top : 30px;
padding-left : 40px;
}
```

```
H1{
font-size : 380%;
background-image : url (back3.png);
background-repeat : no-repeat;
padding-left : 80px;
}
```

```
H2{
text-decoration : underline;
}
```

```
A:HOVER{
position : relative;
left : 1px;
top : 2px;
}
```

```
.cell{
color : #ffffff;
text-align : center;
background-color : #003399;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－ 1 3 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>北川パークトップ</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>北川パーク</H1>
      季節によりさまざまな風景を楽しめる公園です<BR>
      <IMG src="pic1.jpg" width="740" height="240" border="0" alt="公園の写真"></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2">
        <UL>
          <LI><A href="index.html">トップ</A>
          <LI><A href="info.html">園内紹介</A>
          <LI><A href="page1.html">アクセス</A>
          <LI><A href="page2.html">よくある質問</A>
        </UL>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD colspan="2">
        <H2>お知らせ</H2>
        <A href="info.html#kids">キッズエリアをリニューアルしました</A>
        <H2>イベント</H2>
        <TABLE border="1">
          <TR>
            <TD>日にち : 5月5日<BR>
              場所 : 芝生広場</TD>
            <TD>
              <H3>イベント内容</H3>
              巨大バルーン転がし<BR>
              昆虫採集<BR>
              たこ揚げ</TD>
            <TD><IMG src="pic2.png" width="287" height="195" border="0"></TD>
          </TR>
        </TABLE>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD class="colu">管理事務局<BR>
        <A href="mailto:park@goukaku.ne.jp">メールでのお問い合わせ</A></TD>
      <TD class="colu"><A href="https://www.goukaku.ne.jp/" target="_blank">北川市公園協会</A></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (info.html) 内容を変更した部分

<TITLE>園内紹介ページ</TITLE>

```
③ <H2>園内紹介</H2>
    <H3>園内マップ</H3>
    <A href="map.pdf" target="_blank">マップ (PDF) をダウンロードする</A>
    <H3>芝生広場</H3>
    <IMG src="pic3.jpg" width="600" height="465" border="0" alt="芝生広場">
    <HR>
    <H3><A name="kids">キッズエリア</A></H3>
    <IMG src="pic4.jpg" width="600" height="465" border="0" alt="キッズエリア"><BR>
    <A href="#top">ページの先頭に戻る</A>
```

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-image : url(back1.png);
}
TABLE{
    background-color : #ffffff;
}
#top{
    text-align : right;
    background-color : #ccff99;
}
H1{
    font-size : 310%;
    text-align : left;
    color : #669933;
}
H2{
    background-color : #99cc99;
    border-left-width : 20px;
    border-left-style : solid;
    border-left-color : #336633;
}
UL{
    font-size : 140%;
    list-style-type : none;
}
LI{
    line-height : 4;
    float : left;
    width : 175px;
}
A:HOVER{
    background-color : #cccc33;
    position : relative;
    left : 2px;
    top : 2px;
}
.colu{
    text-align : center;
    background-image : url(back2.png);
    background-repeat : repeat-x;
    width : 370px;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>



1 級－ 1 4 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>戸沢水族館TOP</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="3">
      <H1>戸沢水族館</H1>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="side">
      <UL>
        <LI><A href="index.html">トップページ</A>
        <LI><A href="page.html">施設案内</A>
        <LI><A href="cam.html">キャンペーン</A>
      </UL>
      <A href="mailto:tozawa@goukaku.ne.jp"><IMG src="mail.png" width="84" height="50" border="0" alt="メールアイコン"></A></TD>
    <TD id="main">
      <H2>お知らせ</H2>
      新しい仲間が増えました。キャンペーンページで名前を募集しています。
      <TABLE border="1">
        <TR>
          <TD class="cell">4月12日から公開</TD>
          <TD class="cell">4月30日から公開</TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD><A href="pic1.jpg" target="_blank"><IMG src="pic1_th.jpg" width="224" height="150" border="0" alt="イルカ"></A></TD>
          <TD><A href="pic2.jpg" target="_blank"><IMG src="pic2_th.jpg" width="224" height="150" border="0" alt="ペンギン"></A></TD>
        </TR>
      </TABLE>
      <H2>本日のイベントスケジュール</H2>
      <OL>
        <LI>公開トレーニング9:00～9:30
        <LI>ふれあいタイム12:50～13:20
      </OL>
    </TD>
    <TD class="side">
      <A href="https://www.goukaku.ne.jp/" target="_blank"><IMG src="icon.png" width="135" height="90" border="0"></A></TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ2 (cam.html) 内容を変更した部分

```
<TITLE>キャンペーン</TITLE>
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
var CloseMonth = 12 ;
var CloseDate = 01 ;
var today = new Date();
var closeday = new Date(today.getFullYear(), CloseMonth-1, CloseDate+1, 0, 0, 0, 000);
var countday = Math.floor((Date.parse(closeday.toString()) - Date.parse(today.toString()))/86400000) ;
if ( countday < 0 ){
closeday = new Date(today.getFullYear()+1, CloseMonth-1, CloseDate+1, 0, 0, 0, 000);
countday = Math.floor((Date.parse(closeday.toString()) - Date.parse(today.toString()))/86400000) ;
}
// -->
</SCRIPT>
③ <H2>キャンペーン</H2>
新しい仲間の名前を募集します。<BR>
ステキな名前を考えて、下のフォームから応募してください。<BR>
<BR>
◆イルカノオスノ3歳<BR>
元気いっぱいな食いしん坊<BR>
<BR>
◆ペンギンノメスノ2歳<BR>
泳ぎが上手なのんびり屋さん<BR>
<BR>
*採用された方には後日メールにてお知らせします。
<FORM>
<TABLE border="0">
<TR>
<TD>動物
<SELECT name="ani">
<OPTION value="d">イルカ</OPTION>
<OPTION value="p">ペンギン</OPTION>
</SELECT></TD>
<TD>新しい名前<INPUT type="text" name="name" size="10"></TD>
<TD>メール<INPUT type="text" name="mail" size="30"></TD>
</TR>
<TR>
<TD><INPUT type="submit" value="応募する"></TD>
<TD><INPUT type="reset" value="取り消す"></TD>
<TD>応募お待ちしております！</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
document.write('<SPAN style="font-size:120%;">応募締め切りまであと：', countday, ' 日</SPAN>');
-->
</SCRIPT>
```

＜作成ページ例 1＞



＜作成ページ例 2＞



スタイルシート (style.css)

```
BODY{
background-image : url(back1.jpg);
background-repeat : repeat-x;
}
#main{
width : 500px;
}
H1{
font-size : 340%;
background-image : url(back2.png);
background-repeat : no-repeat;
padding-left : 110px;
}
H2{
font-weight : normal;
border-top-width : 5px;
border-top-style : dotted;
border-top-color : #006699;
}
OL{
line-height : 1.5em;
color : #0033ff;
}
UL{
line-height : 2em;
background-color : #ffcc66;
list-style-type : square;
}
FORM{
background-color : #ccffff;
}
.side{
vertical-align : top;
background-color : #cfcfcf;
width : 140px;
}
.cell{
font-style : italic;
text-align : center;
background-color : #ffffcc;
}
```

1 級－ 1 5 解答例

作成ページ 1 (index.html)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>PCショップ赤原TOP</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<P>受験番号 名前</P>
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD colspan="2" id="top">
      <H1>PCショップ赤原</H1>
      お客様に感謝の気持ちを込めて便利なサービスを展開しています</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD id="navi">
        <UL>
          <LI><A href="index.html">トップページ</A>
          <LI><A href="page.html">取扱商品</A>
          <LI><A href="mitsumori.html">簡単見積もり</A>
          <LI><A href="mailto:akahara@goukaku.ne.jp">お問い合わせ</A>
        </UL>
      </TD>
      <TD><IMG src="pic1.jpg" width="450" height="175" border="0" alt="キーボード">
        <H2>お知らせ</H2>
        今月10日はポイント10倍デーとなります<BR>
        8月13日～15日はお盆セールを実施します
        <H2>キャンペーン</H2>
        最長48回まで0%金利実施中</TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

作成ページ 2 (mitsumori.html) 内容を変更した部分

```
<TITLE>簡単見積もり</TITLE>
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
// 項目の合計を計算
function Calc() {
  chn = 8; // ラジオボタンとチェックボックスの総数
  ttl = 0;
  for (i=0; i<chn; i++) {
    if (document.forms[0].elements[i].checked) {
      ttl += eval (document.forms[0].elements[i].value);
    } } document.forms[0].gokei.value = ttl;
  }
//-->
</SCRIPT>
③ <IMG src="pic2.jpg" width="450" height="175" border="0" alt="マザーボード">
<H2>簡単見積もり</H2>
<FORM>
<TABLE border="1">
  <TR>
    <TD class="cell">PCグレード</TD>
    <TD><INPUT type="radio" name="gr" value="49000">スタンダードモデル<INPUT type="radio" name="gr" value="67000">ハイエンドモデル</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="cell">メモリ</TD>
    <TD><INPUT type="radio" name="mem" value="0">4GB<INPUT type="radio" name="mem" value="10000">8GB</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="cell">HDD</TD>
    <TD><INPUT type="radio" name="hdd" value="0">500GB<INPUT type="radio" name="hdd" value="8000">1TB</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD class="cell">オプション</TD>
    <TD><INPUT type="checkbox" name="op" value="15000">ウイルス対策ソフト</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD colspan="2"><INPUT type="button" onclick="Calc()" value="見積もり"><INPUT type="text" name="gokei" size="8" value="0" />円</TD>
  </TR>
</TABLE>
</FORM>
<A href="grade.pdf" target="_blank">PCグレード詳細はこちら</A>
```

スタイルシート (style.css)

```
BODY{
    background-color : #cccccc;
    background-image : url(back1.png);
    background-repeat : repeat-y;
}
TABLE{
    background-color : #ffffff;
    margin-left : 25px;
}
#top{
    text-align : right;
    background-image : url(back2.png);
}
#navi{
    vertical-align : top;
    border-right-width : 5px;
    border-right-style : dotted;
    border-right-color : #003366;
}
H1{
    font-size : 360%;
    text-align : left;
    color : #cc3300;
}
H2{
    font-style : italic;
    color : #ffffff;
    background-color : #0099cc;
}
UL{
    line-height : 2.5em;
    background-color : #99cccc;
    list-style-type : none;
}
A{
    text-decoration : none;
}
.cell{
    font-weight : bold;
    background-color : #ff9933;
}
```

<作成ページ例1>



<作成ページ例2>

